



Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport descriptif 2015-2016

Région Provence Alpes Cote d'Azur Corse

Août 2017

Financé en région par :

D.I.R.E.C.C.T.E. PACA

ST Provence – AMETRA 06

Association PRESANCE

Partenariats régionaux :





Evolutions et Relations en Santé au Travail

Rapport descriptif 2015-2016

Région Provence Alpes Cote d'Azur Corse

Août 2017

Réalisé par :

Dr Magallon,

Référent régional du dispositif Evrest, Région PACA

Dr Romazini, Dr Lambert, Dr Landi, Dr Loze, Dr Presseq

Groupe de pilotage, Région PACA

RESEAU EVREST REGION PACAC

Liste des médecins ayant saisi au moins une fiche en 2015 2016

ANDREU Dominique	FAGES DANIELE	MINCHIN FABRICE
ARNOULD Gérard	FATHALLA4 NADIA	MISON CHANTAL
ATHIAS Mickaele	FERRANDO GERMAINE	NOURRY Delphine
AYASSE JAUBERT ANNE MARIE	FOLIO Daniele	OHRESSER Marie Laurence
BANCTEL Dominique	FOUCHE Jean-Pierre	ORST Ioana
BARRE EVELYNE	FRAISSE Denis	PELLEGRIN FERRAN MICHELE
BARRIERE VERONIQUE	GALATI Pierre	PEYRE Catherine
BENMOUNA Mohammed	GALLAND François-Michel	PLASSE Fabienne
BERGMAN MADON NAIK	GALLOT Celine	PORTAL Emma
BERTHET Florence	GARIEL Evelyne	POSTEL Sandrine
BERTRAND SYLVIE	GAUTRAND DIDIER	PRESSEQ Philippe
BIROT Sylvie	GIORGI LAURENCE	QUATREFAGES Marie-france
BONIFAS Andre	GRAVIER CATHERINE	QUINSAT Claire
BONNAUD Monique	GUERROUMI HABIB	RARIVOSON ERIC
BOUHNIC ANNE-MARIE	GUYOMARD ANNE	RAYBAUT CHARLES
BOULON Laurence	GUYS Danielle	REYNARD-PERRAUT Charlotte
BOURDON BLANCHE	HUSS Nathalie	RICCIO Marco
BOURRET DOMINIQUE	KERNEN ALAIN	RICO Colette
BOUVIER PATRICK	KUENEMANN Régine	RIGAUT Hélène
CABANIOLS Cecilia	LAGARDE GABRIEL	ROMAZINI SYLVIE
CALLAMAND FLORENCE	LAGARDE Pierre	ROUSSEL Jean-Francois
CAMPOURCY SANDRINE	LAMBERT MALIKA	ROUSTAND MARIE-CHRISTINE
CAPRON JEAN LOUIS	LANDI Anne	ROY ARNAUD
CASTELLANOS TAYMI	LAVERNHE Françoise	SAINT-JEAN Catherine
CESPEDES LAM MEY LIN	LEBORGNE Thomas	SAMSON Elisabeth
CHABAL FREDERIQUE	LEROY JACQUELINE	SCHANIEL Anne
CHAKROUN RIDHA	LOISEAU Sylvie	SIERRA Adeline
CHAPPEL Jean-françois	LONGEFAIT ANDREE	SOLER Charles
CHARRIER Danielle	LOPPINET MARC	STARACE NATHALIE
CHAZAL Brigitte	LOTTE Marie-Christine	TATAH Mourad
CHICHA SEVERINE	LOUVAIN Simone	TERRACOL Hervé
CLEMENT Bernard	LOZE Micheline	VIOLA ANNE
COLLIGNON Laurence	MAGALLON Gérald	
COSTANTINI JULIETTE	MALCA MARYLINE	
COULLAUD Nicolas	MANILLIER PATRICE	
CURSOUX Pauline	MARTINET Chantal	
DAUMAS Renee	MARTINI Anne	
DE ROSA ASSUNTA	MATHIASIN Remy	
DESFONTAINES CLAIRE	MAUNIER Christiane	
DOBBELAERE PATRICK	MENU JEAN-PIERRE	
ENTRINGER STEPHANIE	MERIC Martine	
EVEN Anne- Marie	MILLET Joelle	

Et l'ensemble des infirmières et infirmiers travaillant avec ces médecins.

Le projet Evrest n'existe, et donc ce rapport, que grâce à la participation active de nombreux médecins du travail et de leurs équipes de santé au travail qui se sont impliquées, et au soutien apporté par les Directeurs des Services de Santé au Travail.

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : L'OBSERVATOIRE EVREST	2
1. CONTEXTE.....	2
2. LE DISPOSITIF EVREST.....	4
ORGANISATION DU DISPOSITIF.....	4
MODALITES D'ECHANTILLONNAGE.....	5
LE QUESTIONNAIRE : LA FICHE EVREST	5
PARTICIPATION AU DISPOSITIF	6
ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES	9
3. PRÉSENTATION DU DOCUMENT	12
4. INFORMATIONS CLES CONCERNANT L'INTERPRETATION DES RESULTATS	13
UNE APPROCHE REPOSANT SUR LES REPONSES DES SALARIES	13
QUID DE L'UTILISATION D'UNE REPRESENTATION CHIFFREE DES RELATIONS SANTE-TRAVAIL ?	14
CHAPITRE II : RÉSULTATS DE L'OBSERVATOIRE EVREST, ECHANTILLON REGIONAL 2014-2015	16
1. DESCRIPTIF DE L'ECHANTILLON REGIONAL	16
2. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LE SEXE	18
3. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES.....	26
4. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES	34
CHAPITRE III : DESCRIPTIFS DES REPONSES SPECIFIQUES AU QUESTIONNAIRE REGIONAL PACA	49
1. SELON LE SEXE ET L'AGE	49
2. SELON LA CSP	53
3. SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES.....	57
CHAPITRE IV:DESCRIPTIF DES REPONSES AUX QUESTIONS « LIBRES » CHOISIES EN REGION PACA	63
1. SELON LE SEXE ET L'AGE	63
2. SELON LA CSP	64
3. SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES.....	65
ANNEXES	67
1. LE QUESTIONNAIRE EVREST 2015 ET LE QUESTIONNAIRE 2016	67
2. LE GUIDE DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE EVREST 2016.....	74

INTRODUCTION

Le dispositif Evrest (EVolutions et RElations en Santé au Travail) est un observatoire pluriannuel par questionnaire, construit par des médecins du travail pour analyser et suivre différents aspects du travail et de la santé des salariés. Il permet de traduire, au moins partiellement, et sous une forme standardisée adaptée à une exploitation quantitative, des informations élaborées au cours des entretiens médicaux. Il contribue à rendre visibles, au niveau collectif, certaines informations qui restent le plus souvent limitées au cadre du colloque singulier entre le salarié et le médecin.

Ce dispositif vise d'une part à constituer une base nationale, à partir d'un échantillon de salariés (ceux nés en octobre d'une année paire) parmi ceux vus par les médecins du travail (cette base pouvant être exploitée aux niveaux national et régional) ; d'autre part à permettre à chaque médecin (ou à un groupe de médecins qui décideraient de se coordonner) de produire et exploiter l'ensemble de ses données pour enrichir la pratique de prévention et les réflexions sur le travail et la santé au niveau d'une collectivité de travail.

L'objet de ce rapport est de mettre à disposition des résultats descriptifs à partir des données recueillies par les médecins du travail en 2015 et 2016 dans le cadre de l'observatoire Evrest, pour la région PACAC. Ce rapport apporte l'ensemble des résultats descriptifs bruts, afin que chacun puisse trouver, en fonction de ses centres d'intérêts, les informations les plus proches de ses préoccupations. Chacun aura donc une lecture « à la carte » de ce document. Des descriptifs plus précis, concernant les données nationales (par Catégories Socioprofessionnelles et par Secteurs d'activité), peuvent également être consultés (cf. site internet <http://evrest.alamarge.org/> rubrique Publications).

Il serait prudent que le lecteur prenne au moins connaissance du dispositif mis en place, du plan du document et des informations clés concernant l'interprétation des résultats, informations apportées dans le premier chapitre.

L'interprétation des chiffres, comme on le verra, doit se faire avec prudence. En effet, l'échantillon de salariés décrit dans ce rapport ne peut prétendre à être représentatif de l'ensemble des salariés exerçant leur activité dans la région PACAC, pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons. Nous avons tenté de situer l'échantillon Evrest par rapport au champ de l'ensemble des salariés. Du fait de cette absence de garantie concernant sa représentativité, l'échantillon Evrest se prête mal à une utilisation visant à établir des niveaux (fréquence de telle ou telle caractéristique du travail, ou de tel problème de santé). Il est préférable d'utiliser les chiffres fournis pour des comparaisons, par exemple entre catégories socioprofessionnelles ou secteurs d'activité, plutôt que pour des descriptifs bruts réalisés sur l'échantillon dans son ensemble.

Ces chiffres ne constituent en aucune façon une norme, un objectif à atteindre, mais permettent simplement de situer le ressenti des conditions de travail et la santé perçue des salariés « en moyenne », dans différentes situations (selon le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, le secteur d'activité). Ils constituent donc, à ce titre, un constat que l'on peut utiliser afin de discuter ses propres résultats.

CHAPITRE I : L'OBSERVATOIRE EVREST

Ce chapitre reprend en grande partie des éléments déjà présentés dans les précédents rapports nationaux du dispositif Evrest, notamment en ce qui concerne les éléments de contexte, de méthode et d'interprétation, qui sont les mêmes que précédemment. Cette répétition nous paraît néanmoins utile à la compréhension et à l'utilisation du dispositif Evrest et de ces résultats descriptifs.

1. CONTEXTE

De nombreuses recherches ont permis d'établir la place majeure qu'occupe la santé au travail dans l'ensemble des enjeux de santé publique. Un trait marquant des relations étudiées est leur caractère évolutif et souvent différé dans le temps.

Indéniablement, les interactions entre conditions de travail et inégalités sociales de santé se maintiennent même si la qualité de la vie au travail est réputée s'améliorer naturellement avec le temps¹. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l'automatisation ou la mécanisation des tâches ne font pas disparaître les efforts importants ou les postures déséquilibrées^{2,3}.

Force est de constater qu'à l'heure actuelle, malgré l'accroissement relatif des emplois du tertiaire, les métiers industriels représentent toujours des effectifs importants. Certes, la tendance est à l'augmentation des qualifications et des responsabilités à tous les niveaux hiérarchiques. Cette élévation est gratifiante pour le salarié. Pourtant, elle peut être source de fortes tensions et d'incertitudes croissantes, surtout si les moyens de travail à disposition ne lui permettent pas d'assurer convenablement la fonction assignée, si la qualité du travail se détériore ou si son investissement professionnel est mal ou peu reconnu⁴.

Une composante dominante de ces évolutions dans les deux dernières décennies est la tendance à l'intensification du travail⁵. Les approches scientifiques de cette question confirment à la fois son importance et sa complexité. Les coordinateurs d'un ouvrage qui a rassemblé sur ce sujet des chercheurs de disciplines et de pays divers, pointent d'emblée cette difficulté : « *la multiplication des indicateurs et des situations enquêtées construit un tableau d'ensemble d'où il ressort que, pour les salariés eux-mêmes, les voies par lesquelles l'intensification se produit ne sont pas toujours claires, mais le sentiment d'être pressé (dans tous les sens du terme) se développe sans aucun doute* »⁶.

La difficulté d'unifier les approches de l'intensité, de ses formes et de ses modes de contrôle, tient entre autres à ses effets hétérogènes sur la santé des travailleurs⁷.

¹ Gollac M, Volkoff S, 2006. La santé au travail et ses masques. Actes de la recherche en sciences sociales n°163.

² Daniellou F, 1998. Concevoir des systèmes de production. Dans J. Kergoat (dir.), *Le monde du travail*, La Découverte, Paris.

³ Arnaudo B et coll., 2012. L'évolution des risques professionnels dans le secteur privé entre 1994 et 2010 : premiers résultats de l'enquête SUMER. DARES Analyses n°012.

⁴ Linhart D, 2004. *La modernisation des entreprises*. La Découverte, Paris.

⁵ Algava E et coll., 2014. Conditions de travail, reprise de l'intensification du travail chez les salariés. DARES Analyses n°049.

⁶ De Coninck F, Gollac M. 2006. L'intensification du travail : de quoi parle-t-on ? Dans P. Askenazy, D. Cartron, F. De Coninck, M. Gollac, *Organisation et intensité du travail*, Toulouse, Octarès.

⁷ Volkoff S, 2008. L'intensité du travail « disperse » les problèmes de santé. Dans G. de Terssac, C. Saint-Martin et C. Thébaud. (coordonné par.), *La précarité : une relation entre travail, organisation et santé*. Éditions Octarès, Toulouse, 29-40.

En matière de santé au travail comme dans bien d'autres domaines des sciences sociales, les indicateurs chiffrés ne sont pas porteurs d'une autorité supérieure à celles des approches cliniques ou du débat social. Ces indicateurs ne sont pas toujours indispensables et en aucun cas suffisants.

Néanmoins, leur usage et leur élaboration peuvent favoriser la confrontation des points de vue entre les dirigeants d'entreprises, les salariés et leurs représentants, les professionnels de la santé au travail. Ils peuvent ainsi aider à orienter les actions de prévention ^{8,9}.

En particulier l'intérêt des indicateurs chiffrés peut être de :

- **souligner les constats et remédier à la relative indifférence du débat social** dans beaucoup d'entreprises sur les conditions de travail et la santé au travail. Cette veille statistique est utile pour l'action de prévention ; elle implique évidemment l'utilisation - année après année - d'un protocole de mesure relativement stabilisé ;

- **proposer des approches diversifiées et nuancées des relations santé/travail**, à distance des postures simplificatrices. Ces relations ne sont ni uniformes ni univoques. Il faut bien évidemment prendre en compte les nuances et même les paradoxes. Dans cette optique, repérer qu'un salarié se sent plutôt bien dans son travail à une certaine période ou bien pour un aspect précis de son travail, peut s'avérer aussi intéressant que d'évaluer l'ampleur des situations de pénibilité et de souffrance. Parfois, les actions utiles peuvent viser à préserver certains éléments des situations de travail et pas seulement à les transformer ;

- **apporter des connaissances de niveau intermédiaire entre : la vision des décideurs** (qui parfois examine le travail de très loin ou de très haut) **et le souci des détails révélateurs** (qu'on ne perçoit qu'en maintenant un contact étroit avec le travail en train de se faire et avec ceux qui le réalisent).

Les transformations dans les environnements de travail et dans l'organisation des entreprises ont des conséquences contrastées. Il est indispensable de maintenir des actions volontaristes dans le champ de la santé au travail. Ces actions doivent être accompagnées **d'indicateurs** afin de suivre ces évolutions, pour mettre en perspective, en vue d'une prise en **charge collective**, des problèmes de santé **souvent vécus sur un registre individuel**.

⁸ Baril-Gingras G, Bellemare M, Brun J-P, 2006. Interventions externes en santé et en sécurité du travail et implantation de mesures préventives : le rôle du contexte de l'établissement, *Relations Industrielles* n°61.

⁹ Volkoff S, de Gaudemaris R, 2006. Les approches quantitatives en santé au travail et leurs usages pour l'intervention en entreprise. In: *29^{ème} Congrès national de médecine du travail*, Lyon, juin 2006. *Archives des maladies professionnelles et de l'environnement*, vol. 67.

2. LE DISPOSITIF EVREST

Le dispositif EVREST est un « **observatoire** ». Il est porté par des médecins du travail et s'appuie sur leur pratique. L'observatoire EVREST vise un double but :

- d'une part, constituer une base nationale et des bases régionales, à partir d'un échantillon de salariés suivis dans le temps (ceux nés en octobre d'une année paire) parmi ceux vus par les médecins du travail et les IDEST.
- d'autre part, permettre à chaque médecin participant (ou à un groupe de médecins qui décideraient de se coordonner) de produire et exploiter l'ensemble de ses données pour enrichir la pratique de prévention et les réflexions sur le travail et la santé, en fonction de ses besoins.

Cette base peut être exploitée au niveau national et régional de façon transversale. Elle peut également, sous certaines conditions, fournir également des résultats longitudinaux.

Organisation du dispositif

Ce dispositif se présente avec trois grands niveaux de fonctionnement :

- *Le niveau national* : structuré autour d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (Gis) (constitué le 1^{er} janvier 2009), et s'appuyant sur une « Équipe projet nationale Evrest » ou EPNE. Cette équipe est chargée de la mise en œuvre du dispositif et de son évolution :

- o elle produit le modèle de questionnaire et gère son évolution ;
- o elle fournit un outil national de saisie que tous les médecins participant peuvent utiliser (pour l'échantillon national comme pour leurs besoins spécifiques) ;
- o elle apporte une aide méthodologique pour faciliter le traitement local ou régional de données pertinentes en santé au travail ;
- o elle contribue au développement des capacités de coordination et de traitement des informations, et favorise la mise en commun d'outils (programmes, documents de référence).

À ces fins, elle gère un site Internet d'information sur le dispositif EVREST, distinct du site de saisie, qui met à disposition les outils nécessaires au bon fonctionnement du dispositif (questionnaire, guide de remplissage, nomenclatures, protocoles, etc.) et des réponses aux principales questions (sous forme de Foire Aux Questions) liées à l'utilisation et à l'évolution du dispositif. Enfin, l'équipe projet nationale assure aussi l'animation et la formation du réseau des médecins référents régionaux.

- *Le niveau régional* : dans chaque région participant à Evrest, un ou plusieurs médecins référents régionaux prennent en charge la gestion des inscriptions des médecins volontaires de leur région, les informent sur le dispositif Evrest et son fonctionnement. Ces médecins référents contribuent aussi à structurer – sous des formes qui peuvent différer selon les régions – un cadre permettant de répondre aux besoins d'appui technique et de réflexion pour les médecins impliqués dans Evrest.

- *Les médecins du travail participants* : chaque médecin peut, s'il le souhaite – outre sa contribution à l'échantillon national – élargir ponctuellement ou durablement son utilisation du dispositif EVREST, selon des besoins qui lui sont propres (individuellement ou de façon coordonnée avec d'autres, par exemple au niveau

d'une entreprise, d'un service de santé au travail ou d'une branche professionnelle). L'organisation technique du dispositif laisse la possibilité à tout médecin qui le souhaite de pouvoir récupérer et utiliser les données qu'il a lui-même recueillies. Enfin, le médecin du travail peut déléguer la réalisation d'une partie du suivi périodique aux infirmiers en santé au travail (IDEST) et dans ce cadre, les IDEST peuvent participer à l'observatoire EVREST sous le nom du médecin du travail volontaire.

Modalités d'échantillonnage

L'échantillon national est constitué des **salariés nés en octobre des années paires**, vus :

- lors d'un entretien périodique ; un entretien réalisé dans le cadre d'une visite de reprise qualifiée également de visite périodique peut aussi être l'occasion de remplir un questionnaire Evrest, à partir du moment où l'arrêt de travail n'interfère pas sur la relation entre le travail et la santé ; un entretien santé travail infirmier peut aussi être l'occasion de remplir un questionnaire Evrest, à partir du moment où l'infirmier(ière) complète la fiche sur délégation du médecin du travail et après avoir été formé(e) à Evrest ;
- ou dans le cadre d'un entretien d'embauche, s'ils sont depuis au moins 2 mois dans l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2017, l'échantillon national est constitué, des **salariés nés en octobre**, vus :

- lors des entretiens santé – travail systématiques (VIP, examen médical, ...) ;
- lors d'un entretien réalisé dans le cadre d'une visite de reprise : le questionnaire Evrest peut aussi être complété, à partir du moment où l'arrêt de travail n'est pas en lien avec le travail et ne l'a pas éloigné de l'environnement professionnel trop longtemps ;
- lors d'un entretien d'embauche (VIP), si le salarié est depuis au moins 2 mois dans l'entreprise.

Les salariés sont inclus quel que soit leur contrat de travail. Ceci sous-entend que les intérimaires « réguliers » sont également inclus dans l'observatoire. Le terme de « réguliers » exclut les contrats récents et courts tels que « étudiants et emplois vacances ». Pour les salariés intérimaires « réguliers », la partie du questionnaire sur les conditions de travail porte sur les dernières missions effectuées en se reportant à une période de 2 mois de missions même si celles-ci n'ont pas été réalisées en continu.

Le questionnaire : la fiche Evrest

S'agissant d'un dispositif devant perdurer dans le temps, le questionnaire doit s'intégrer facilement à la pratique des médecins du travail, ce qui suppose qu'il soit court et proche de la conduite habituelle des visites.

La spécificité et l'objectif du dispositif Evrest ne résident pas dans l'exhaustivité et la précision des mesures, mais dans la diversité des domaines couverts, la possibilité de les mettre en relation, et surtout dans la mise en place d'un *suivi longitudinal* de ces données.

Le questionnaire, présenté en annexe 1, se présente sur un recto-verso. Depuis 2011, il comporte une 3^{ème} page, facultative, permettant également le recueil de 10 questions complémentaires, laissées au libre choix de chaque médecin. Ce questionnaire peut être proposé aux salariés soit par le médecin, soit par l'infirmier(ère), après s'être assuré qu'ils aient pris connaissance de la Note d'information.

Il comporte des variables d'identification qui servent à générer, lors de la saisie, un identifiant unique pour chaque salarié (par une procédure de hachage). Cet identifiant permet, lorsqu'une deuxième fiche est saisie pour le même salarié, de faire le lien entre les deux fiches saisies ; il ne permet pas, en revanche, d'identifier le salarié. Ce dispositif permet ainsi d'**assurer la protection de l'anonymat des salariés tout en permettant de suivre les personnes interrogées au fil du temps.**

Le questionnaire comporte ensuite quelques informations sociodémographiques (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle – utilisation de la classification PCS-ESE 2003 de l'INSEE, secteur d'activité - utilisation des classifications NAF 2008 de l'INSEE, et taille de l'entreprise).

Il explore quatre grands thèmes :

- les conditions de travail (changement dans le travail en lien éventuel avec l'état de santé, horaires de travail et leur régularité, contraintes de temps et pression temporelle, sens et vécu du travail¹⁰, charge physique, exposition à certains types de risques professionnels) ;
- la formation reçue et dispensée ;
- le mode de vie (sport, tabac, café) ;
- l'état de santé.

La façon d'aborder le travail est à la fois large par la diversité des domaines abordés, et très succincte compte-tenu du faible nombre de questions dans chacun de ces champs.

De même, les informations recueillies sur la santé visent à repérer l'existence de signes cliniques ou plaintes dans les principaux domaines (cardio-respiratoire, neuro-psychique, digestif, ostéo-articulaire, dermatologique et audition), et leur expression dans l'activité de travail (gêne éventuelle). Pour chacun de ces appareils sont également notés la prise d'un traitement ou d'un autre soin.

Un guide de remplissage est mis à disposition de l'ensemble des médecins et des IDEST participants (Annexe 2).

La partie administrative est remplie par le service de santé au travail, la partie concernant les expositions, le vécu au travail et le mode de vie par le salarié lui-même ou par le médecin à partir des appréciations du salarié, et la partie santé par le médecin lors de la consultation. Si le salarié a répondu seul aux items concernant le vécu au travail et le mode de vie, le médecin prendra connaissance de ses réponses et sera éventuellement amené à en discuter avec le salarié.

Participation au dispositif

L'observatoire Evrest a été mis en œuvre progressivement à partir de 2008 sur l'ensemble des régions françaises volontaires, après une phase expérimentale menée dans la Région Nord – Pas de Calais en 2007 (quelques autres régions avaient néanmoins déjà commencé à utiliser le questionnaire Evrest dès 2007, et ont enregistré par la suite ces informations dans la base de données nationale).

¹⁰ Questions faisant référence aux recommandations du Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf

Depuis juin 2013, toutes les régions françaises bénéficiaient d'au moins un médecin référent régional (M2R), ainsi que 2 Départements et Régions d'Outre-Mer (La Réunion et les Antilles-Guyane) et la Nouvelle Calédonie. La possibilité a également été donnée à 2 grandes entreprises françaises de rejoindre le dispositif Evrest, tout en conservant une autonomie de gestion de leurs données ; elles forment ainsi leur propre « région » non administrative. Ce sont : les Industries Electriques et Gazières (IEG) et la SNCF. Les fiches des salariés de ces régions sont, pour les analyses présentées dans ce rapport, ré-affectées à leur région géographique.

Au total, 991 médecins ont participé au recueil des données en 2015 et/ou en 2016 (médecins ayant saisi au moins une fiche d'un salarié né en octobre d'une année paire). Il faut cependant noter que le taux d'utilisation du dispositif est très variable selon les régions, encore inférieur à 1% en Bretagne (région toujours « débutante » dans le dispositif) à 45% en région Centre Val-de-Loire (Fig. 1).




Figure 1 : Proportion de médecins ayant participé au dispositif Evrest en 2015-2016 selon les régions (effectifs régionaux estimés au 01/01/2016¹¹).

Dans la région PACAC, 122 médecins ont participé au recueil des données en 2015 ou en 2016.

A noter : un autre aspect de la participation des médecins au dispositif Evrest est une utilisation spécifique sur une population exhaustive ou un échantillon avec un taux de sondage élevé, dans le cadre d'une entreprise, d'un secteur d'activité, d'un métier ou du suivi des salariés exposés à un risque particulier. Le nombre d'entreprises pour lesquelles plus de 50 fiches Evrest (« 10 paires » ou non) ont été remplies sur une année s'est notablement accru, passant de 98 en 2008, à plus de 200 entreprises chaque année depuis 2013.

¹¹ Atlas de la démographie médicale en France 2016 – Situation au 1^{er} janvier 2016 (https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/atlas_de_la_demographie_medicale_2016.pdf)

Analyse statistique des données

Ce rapport s'appuie sur les données issues de l'ensemble des fiches datées de 2015 et 2016 et saisies avant le 18 avril 2017 dans la base de données nationales Evrest. Après contrôle des données et corrections (si nécessaire après contact avec les médecins du travail concernés), cette base a été exportée sur SPSS pour réaliser les analyses descriptives.

Depuis juillet 2012, la périodicité des visites médicales a été modifiée, puisque : 1) le nombre de risques professionnels qui imposent de mettre en place une surveillance médicale renforcée a largement diminué ; 2) dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée, les visites médicales peuvent éventuellement se dérouler tous les 2 ans, dans certaines conditions (ces visites restant toutefois bi-annuelle pour les travailleurs de nuit). Pour les salariés en surveillance médicale simple, le principe reste une visite médicale tous les 24 mois ; toutefois, il peut y avoir une modulation de la périodicité (et donc dépassement du délai de 24 mois), notamment s'il y a, entre autres, mise en place d'entretiens infirmiers en santé-travail (entretiens qui peuvent faire l'objet d'une fiche Evrest). Le principe que nous avons adopté de travailler sur des données recueillies sur une période de 2 années semble ainsi rester raisonnable au vu de ces récentes modifications (en ne retenant qu'une seule interrogation par salarié, la plus récente). Ce choix permet de minimiser la variabilité des visites périodiques entre salariés et d'améliorer la représentativité de l'échantillon sur lequel porte les exploitations.

L'**échantillon régional** analysé dans le cadre de ce rapport est issu des **23 998 fiches** enregistrées en 2015 ou 2016 au niveau national (24 736 fiches enregistrées pour 23 998 salariés – i.e. 738 salariés ayant répondu 2 fois). Au global, les fiches de l'année 2016 représentent 49,0 % de l'ensemble des fiches exploitées. Le nombre médian de fiches par médecin est de 17,0 pour la période. De plus en plus de fiches sont renseignées par les infirmières de santé au travail, qui, sur délégation du médecin, peuvent remplir le questionnaire Evrest avec les salariés vus en entretiens médico-professionnels (30% en 2015, 34% en 2016). On constatera que la répartition géographique des fiches constituant l'échantillon national ne peut prétendre à être représentatif de l'ensemble des salariés du territoire français (Figure 2).

La région PACAC comptant 3255 fiches, représente 13,6% de l'échantillon national Evrest (contre 13,5% lors du précédent rapport).




Figure 2 : Nombres de fiches de l'échantillon national 2015-2016 selon l'année de recueil et la région

Codage des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (nomenclature PCS-ESE 2003) :

Les codes PCS-ESE 2003 exploités peuvent avoir des niveaux de précision variables, la saisie autorisant que, en cas d'incertitude, seuls les 2 premiers chiffres des codes PCS-ESE soient renseignés.

Codage des secteurs d'activités (nomenclature d'activités françaises - NAF) :

Depuis 2011, seuls les codes NAF 2008 sont utilisés pour le codage des secteurs d'activités. Comme pour les PCS-ESE, les codes NAF 2008 exploités peuvent avoir des niveaux de précision variables, la saisie autorisant que, en cas d'incertitude, seuls les 2 premiers chiffres des codes NAF 2008 soient renseignés.

Conditions de travail :

Toutes les modalités de réponse sur les items concernant les conditions de travail sont détaillées.

De même, les modalités de réponse à l'échelle analogique concernant les difficultés liées à la pression temporelle ont été détaillées ; une catégorisation en 2 groupes est également effectuée, les difficultés liées à la pression temporelle étant considérées comme fortes quand, sur l'échelle de 0 à 10, elles sont strictement supérieures à 5.

Concernant la question de l'abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue, la réponse « oui » entraîne 2 sous-questions non exclusives l'une envers l'autre (perturbe votre travail ; est un aspect positif de votre travail) ; ainsi, le total des réponses positives de ces 2 sous-questions ne sera pas à rapprocher de 100%.

Santé :

L'indice de masse corporelle (IMC) a été scindé en 3 groupes, selon les classes définies par l'Organisation Mondiale de la Santé : les salariés normaux ou maigres ($IMC < 25$), les salariés en surpoids ($25 \leq IMC < 30$) et les obèses ($IMC \geq 30$).

Pour les items portant sur les différents troubles de santé, nous avons effectué les regroupements suivants :

- « les troubles ostéo-articulaires du membre supérieur » regroupent les réponses aux questions concernant l'épaule, le coude ou le poignet ;
- « les troubles ostéo-articulaires du rachis » regroupent les réponses concernant les vertèbres cervicales ou dorso-lombaires.

→ Pour qu'une de ces 2 néo-variables soit positive, il faut *au moins une réponse positive* pour l'un de ses « sous items ».

- « les troubles neuropsychiques » regroupent les réponses aux questions concernant la « fatigue lassitude », « anxiété, nervosité, irritabilité », et « troubles du sommeil ».

→ Pour que cette néo-variable soit positive, il faut *une réponse positive à chacun de ces trois* « sous items ».

Pour chaque trouble de santé étudié, les éléments descriptifs suivants sont donnés :

- la fréquence des plaintes et signes cliniques,
- la fréquence des gênes dans le travail,
- la fréquence des traitements ou autres soins,
- la fréquence de l'existence d'un problème, défini par une réponse positive à « plaintes ou signes cliniques » (quelque soit la réponse à « gêne dans le travail ») ou « traitement ou autre soin ».

Du fait de la faible proportion de données manquantes (inférieure à 2% pour la grande majorité des items), les pourcentages ont été estimés à partir des réponses renseignées (sauf mention contraire : ligne « non précisé »).

Ces choix de découpages ont été faits pour le présent rapport. Les recherches à venir et les analyses locales pourront adopter d'autres façons d'utiliser les variables du questionnaire.

3. PRÉSENTATION DU DOCUMENT

Ce rapport présente le constat de la région PACAC Le plan utilisé est le suivant :

- Descriptif de l'échantillon régional :
 - o une description de l'échantillon (répartition par âge, sexe, professions et catégories socioprofessionnelles (PCS-ESE 2003 en 6 classes), secteurs d'activité (NAF 2008 en 6 secteurs) ; et comparaison aux données établies par l'INSEE à partir de l'exploitation statistique des Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS)¹² de 2014 (échantillon au 1/12ème des données individuelles anonymisées).
 - o les effectifs par PCS-ESE en 6 classes ;
 - o les effectifs par sections de la NAF 2008 (10 sections) ;
- Descriptif de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon le sexe ;
- Descriptif de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les catégories socioprofessionnelles (pour les catégories socioprofessionnelles ayant au moins 200 salariés).
- Descriptif de l'ensemble des réponses au questionnaire, selon les secteurs d'activités (pour les secteurs d'activité ayant au moins 200 salariés).

Les descriptifs des items de santé ne sont réalisés selon 2 groupes d'âge (moins de 45 ans, et 45 ans ou plus) que pour le descriptif selon le sexe, afin de limiter le risque de présenter des statistiques sur des petits groupes (moins de 100 salariés).

¹² Le champ de l'exploitation des DADS par l'Insee couvre actuellement l'ensemble des employeurs et de leurs salariés, à l'exception des agents des ministères, titulaires ou non, des services domestiques et des activités extra-territoriales. Le champ de la publication des résultats exclut en outre les apprentis, les stagiaires, les emplois aidés, les dirigeants salariés de leur entreprise ainsi que les agents des collectivités territoriales. Ainsi, le champ couvert est légèrement différent de celui potentiellement couvert par le dispositif Evrest.

4. INFORMATIONS CLES CONCERNANT L'INTERPRETATION DES RESULTATS

Une approche reposant sur les réponses des salariés

Dans le cadre du remplissage du questionnaire Evrest, les réponses sont constituées par les appréciations des salariés eux-mêmes, ce qui renvoie à la question des « mesures subjectives ». La discussion sur la portée et les limites de ce type de mesures rassemble de nombreux arguments.

Tant qu'une explication poussée n'est pas réalisée avec le travailleur, ses réponses spontanées peuvent refléter une vision réductrice de son activité et de ses conditions de travail¹³.

Tout questionnaire, toute fiche de recueil de données, sont « adressés » ; par conséquent les réponses dépendent de la représentation que les salariés se font des attentes et objectifs du destinataire ou commanditaire (pouvoirs publics, employeurs, hiérarchie, syndicats, ou, dans le cas d'Evrest le médecin du travail,...). On peut aussi avoir des variations dans les réponses selon le ressenti du jour et les événements récents. D'autre part à plus long terme, les représentations des salariés sont influencées par des processus sociaux, qui déterminent la visibilité des conditions de travail dans un milieu donné¹⁴.

Plus problématique, pour certaines analyses en santé au travail, les réponses sur un aspect du travail peuvent dépendre de l'état de santé. Par exemple, le mal de dos renforce les appréciations négatives sur le maintien de postures difficiles, bien davantage que sur les efforts à produire¹⁵. Enfin, les appréciations des salariés peuvent aussi refléter des ignorances réelles, voire des stratégies de défense¹⁶.

L'ensemble de ces réflexions permet d'illustrer la question de la « subjectivité ». Il ne s'agit pas d'éliminer ces « mesures subjectives » mais de les intégrer dans la démarche. En effet, le questionnaire Evrest tend à considérer l'ensemble des composantes de la situation de travail et de la santé, en repérant leurs relations pour enrichir et consolider les interprétations.

Les questions posées par la fiche de recueil Evrest sont trop larges pour apporter une estimation fine des conditions de travail et des expositions professionnelles. D'autres outils statistiques, tels que l'enquête SUMER (1994, 2003 et 2010), permettent de cerner de façon beaucoup plus détaillée ces expositions et de proposer des évaluations du nombre de salariés qui pourraient être concernés, selon le degré de sévérité retenu pour les expositions.

Evrest vise à élucider des enjeux de santé au travail, en ne les limitant pas aux seules pathologies identifiées par le médecin du travail, mais en prenant en compte les différents troubles ressentis par le salarié. Ainsi, le questionnaire Evrest apporte des informations précieuses sur le « vécu » et le ressenti des salariés au travail.

¹³ Teiger C, Laville A. 1991. L'apprentissage de l'analyse ergonomique du travail, outil d'une formation pour l'action. *Travail et Emploi*, 47.

¹⁴ Gollac M. 1997. Des chiffres insensés ? Pourquoi et comment on donne un sens aux données statistiques. *Revue française de sociologie*, XXXVIII-1.

¹⁵ Duquette J, Lortie M, Rossignol M. 1997. Perception of difficulties for the back related to assembly work: general findings and impact of back health. *Applied Ergonomics*, vol.28, n°5-6.

¹⁶ Dejours C. 1993. *Travail : usure mentale, de la psychopathologie à la psychodynamique du travail*. Bayard, Paris.

Quid de l'utilisation d'une représentation chiffrée des relations santé-travail ? ¹⁷

L'approche quantifiée n'est pas une fin en soi : si elle peut être utile, son usage nécessite prudence, réflexion, savoir-faire et compétence ou accompagnement approprié. Tout d'abord, une réalité s'impose : les chiffres ne sont pas le résultat d'un simple dénombrement d'objets préexistants, ils sont le produit d'une construction. Utiliser la quantification, c'est gérer une démarche où les avantages peuvent être réels mais où les écueils et les pièges peuvent survenir à tout moment.

Lors des entretiens médico-professionnels, le médecin du travail approche le vécu du travail des salariés, leur subjectivité. Il s'agit là, sans aucun doute, de connaissances importantes et précieuses. Si l'écoute de cette parole, voire de cette souffrance, reste absolument indispensable, le médecin peut aussi souhaiter comprendre les processus qui influent sur des signes qui se répètent. Et faire en sorte que ces éléments viennent alimenter la réflexion des partenaires sociaux, notamment afin de les convaincre des enjeux et de les inciter à engager d'éventuelles actions de transformation. La quantification peut être une des ressources sur lesquelles appuyer cette démarche.

L'approche de la santé au travail par le chiffre aide à passer de la santé individuelle à la santé collective. L'estimation chiffrée est un langage auquel beaucoup d'acteurs de l'entreprise accordent une forte légitimité. Parler de la santé au travail au travers de chiffres est un moyen de convaincre ces acteurs de s'intéresser à cette problématique en démystifiant le concept de santé. Les chiffres ont l'avantage de rendre anonyme l'information, de dépersonnaliser le débat. Ils renseignent sur un état à un moment donné mais aussi dans la durée. Ils deviennent alors des indicateurs que l'on peut suivre et qui peuvent servir de support de discussion dans l'entreprise.

Les chiffres utiles sont ceux qui apportent un éclairage par rapport à la réalité que le médecin veut transmettre à l'entreprise ; cette réalité est directement issue de la synthèse que ce dernier fait entre ses connaissances fondamentales, les données recueillies lors des entretiens médico-professionnels et la connaissance du travail réel. Le chiffre est obtenu à partir de questions reprenant le langage couramment utilisé dans l'entreprise. Ces questions sont élaborées avec subtilité mais aussi spécificité par rapport aux problèmes détectés par l'approche clinique, car, par exemple en santé mentale, *« (à partir des chiffres), le lien entre souffrance et travail est difficile à mettre en évidence ; cela est d'autant plus vrai que le salarié est spontanément amené à contenir, à occulter, en un mot à refouler la souffrance qu'il peut éprouver. Cela pose la question de l'accès par le mode d'investigation par questionnaire aux symptômes et aux manifestations de la souffrance psychique »* ¹⁸. C'est là l'un des écueils qu'il faut connaître.

Le médecin doit pouvoir interroger le travail d'un côté, la santé de l'autre, puis confronter les deux dans l'analyse en ayant bien soin de rester très prudent quant aux lectures causalistes des résultats. Ces chiffres relèvent donc d'une dynamique de construction et pour ceux à qui ils sont destinés, à savoir les acteurs de l'entreprise, la nécessaire réappropriation des résultats est un enjeu majeur. Il sera nécessaire que le médecin apporte ses connaissances sur la relation santé-travail.

Si l'exploitation statistique d'un questionnaire permet d'accéder à une vision globale, il ne permet, en aucune manière, d'accéder aux mécanismes qui sont à l'origine de ce que les chiffres permettent de décrire. L'information recueillie par questionnaire ne fournit pas de faits, ni d'explication sur les processus mais une représentation que ceux qui ont répondu, au moment où ils ont répondu, ont de la situation. Les résultats viennent souvent mettre des chiffres sur des aspects du travail ou de la santé dont beaucoup peuvent avoir

¹⁷ Buisset C. 2008. *De la clinique individuelle à la mise en débat social : le médecin du travail et l'usage du chiffre*. Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement, 69 : 183-188.

¹⁸ Prunier-Poulmaire S, Gadbois C. 2005. Quand le questionnaire s'impose à l'ergonome. Dans S. Volkoff (coord), *L'ergonomie et les chiffres de la santé au travail : ressources, tensions et pièges* (p. 75-86). Collection le travail en débats. Editions Octarès.

intuitivement conscience ; ils ont pu faire l'objet de discussion, peut-être même de revendication, ou au contraire de dénégation. La quantification constitue parfois un « langage-carrefour » (selon l'expression utilisée par Alain Desrosières) permettant de confronter, déplacer, argumenter, les points de vue sur ces enjeux de santé et de travail. Mais elle suppose aussi de laisser une large place à la connaissance clinique et à celle du terrain, qui donnent aux réponses des salariés toute leur pertinence.

La production de données chiffrées suscite aussi le **besoin de comparaisons**, par exemple avec l'idée de savoir si « on est mieux (ou pire) que ... » ou avec l'hypothèse que les priorités découleront directement de l'examen des chiffres (repérer là où « ça va plus mal »...). Les données nationales, régionales ou sectorielles peuvent ainsi constituer une « référence extérieure » à laquelle on peut souhaiter comparer des chiffres obtenus par exemple par un médecin du travail faisant Evrest dans une entreprise particulière. Cette question de l'usage des comparaisons soulève de nombreuses difficultés et mérite un examen attentif et prudent. Tout d'abord, il faut se souvenir que, sur la plupart des sujets abordés dans Evrest, on mesure des fréquences (proportion de personnes concernées par telle ou telle caractéristique du travail ou de la santé), et non des intensités (d'exposition par exemple) ou des gravités (de problèmes de santé). Telle posture jugée contraignante dans telle situation pourrait par exemple ne pas l'être dans une autre situation. La réponse des salariés a néanmoins un sens, mais la comparaison ne peut se faire sans précaution. Ensuite, certaines comparaisons peuvent laisser supposer que de faibles écarts -par exemple en se comparant à des résultats nationaux du secteur- autorisent à considérer que « ça va »... laissant de côté la réflexion sur le niveau même de l'indicateur sectoriel (qui peut être lui-même très élevé) ou la gravité du problème qui s'exprime derrière les chiffres. Et lorsque la « référence » est moins bonne que le résultat dans l'entreprise étudiée, on peut aussi estimer, pour de multiples raisons (issues de la connaissance de l'entreprise, du point de vue des salariés, etc.) que même si la situation n'est pas catastrophique, il est primordial de s'intéresser au problème avant qu'il ne devienne préoccupant. Dans l'usage de ces comparaisons, c'est là encore toute la connaissance clinique en amont et la qualité de l'argumentaire qui permettront d'utiliser au mieux les chiffres en entreprise. Il peut être aussi utile de s'appuyer sur plusieurs références externes (par exemple en utilisant les résultats de secteurs d'activités variés, en plus de celui correspondant à l'entreprise elle-même), afin de montrer les variations observées dans le domaine étudié et de s'interroger sur les éventuelles spécificités de l'entreprise.

L'utilisation du chiffre, au travers du questionnaire Evrest, dans la boîte à outil du médecin est pertinente pour ce qui est de l'apport qu'il procure quant à la connaissance, l'évaluation des effets, pourvu qu'il y soit recouru avec discernement et accompagnement approprié. Cela vaut d'ailleurs pour tout outil.

CHAPITRE II : RESULTATS DE L'OBSERVATOIRE EVREST, ECHANTILLON REGIONAL 2014-2015

1. DESCRIPTIF DE L'ECHANTILLON REGIONAL

L'exploitation des données de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté sur 3255 fiches recueillies en 2015 et 2016.

Les tableaux de ce chapitre reprenent les résultats des variables communes à toutes les régions. Les variables spécifiques à la région PACAc seront présentées dans les chapitre III et IV.

A partir du deuxième paragraphe, les données sont présentées en pourcentage pour chaque modalité. Le nombre d'observations étant indiqué dans les entêtes des tableaux.

Tableau 1 : Comparaison de la répartition de l'échantillon régional PACA 2014-2015 aux données Insee (DADS 2014)

	Echantillon national Evrest 2015-2016 (n=3255) %	Données INSEE 2014 (DADS) %
Sexe		
Hommes	52,8	50,9%
Femmes	47,2	49,1%
Age		
<= 24 ans	11,7	12,9%
25-34 ans	26,0	23,6%
35-44 ans	25,5	23,7%
45-54 ans	24,9	24,3%
55 ans et plus	11,9	15,5%
Catégorie socioprofessionnelle		
1 Agriculteurs	0,0	0,0%
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,7	0,9%
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures	14,9	13,9%
4 Professions intermédiaires	23,2	19,5%
5 Employés	38,2	40,8%
6 Ouvriers	23,0	25,0%
Secteur d'activité		
AZ Agriculture, sylviculture et pêche	0,2	0,0%
BE Indus. manufacturière, extract. & autr.	11,0	8,1%
FZ Construction	4,7	6,3%
GI Commerce, transp., hébergement & restau.	33,7	27,8%
JU Services divers	31,3	24,1%
OQ Admin. pub., enseign., santé & act. soc.	19,1	33,7%

Tableau 2 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2015-2016 selon les catégories socioprofessionnelles

Catégories socio-professionnelles	Effectifs	%
21 Artisans (salariés de leur entreprise)	1	0,0
22 Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise)	8	0,2
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise)	15	0,5
31 Professions libérales (exercées sous statut de salarié)	8	0,2
33 Cadres de la fonction publique	8	0,2
34 Professeurs, professions scientifiques	26	0,8
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles	20	0,6
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises	157	4,8
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises	267	8,2
Total Cadres	478	15%
42 Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées	37	1,1
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social	196	6,0
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	11	0,3
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	289	8,9
47 Techniciens (sauf techniciens tertiaires)	147	4,5
48 Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue)	74	2,3
Total Agents de Maîtrise	754	23%
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique	178	5,5
53 Agents de surveillance	78	2,4
54 Employés administratifs d'entreprise	364	11,2
55 Employés de commerce	304	9,3
56 Personnels des services directs aux particuliers	319	9,8
Total Employés	1243	39%
62 Ouvriers qualifiés de type industriel	118	3,6
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal	229	7,0
64 Chauffeurs	145	4,5
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	73	2,2
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel	64	2,0
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal	109	3,3
69 Ouvriers agricoles et assimilés	10	0,3
Total Ouvriers	748	23%

Parmi les secteurs d'activité du tableau 3, seuls 5 sont suffisamment représentés (>200) pour en faire une description

Tableau 3 : Descriptif de l'échantillon régional PACA 2015-2016 selon les secteurs d'activité

Secteurs d'activité	Effectifs	%
AZ Agriculture, sylviculture et pêche	7	0,2%
BE Indus. manufacturière, extract. & autr.	358	11,0%
FZ Construction	153	4,7%
GI Commerce, transport, hébergement & restau.	1096	33,7%
JZ Information et communication	120	3,7%
KZ Activités financières et d'assurance	128	3,9%
LZ Activités immobilières	51	1,6%
MN Activités spécialisées, scientifiques & techniques, services adm. & soutien aux entreprises	520	16,0%
OQ Admin. publicité, enseignement, santé & action sociale	622	19,1%
RU Autres activités de services	200	6,1%

2. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LE SEXE

Age	Hommes n=1718	Femmes n=1535	Ensemble n=3255
<= 24 ans	12,6%	10,7%	11,7%
25-34 ans	26,6%	25,2%	26,0%
35-44 ans	24,7%	26,3%	25,5%
45-54 ans	24,9%	25,0%	24,9%
55 ans et plus	11,2%	12,8%	11,9%
Catégorie socioprofessionnelle			
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	1,1%	0,3%	0,7%
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures	17,9%	11,6%	14,9%
4 Professions intermédiaires	22,2%	24,3%	23,2%
5 Employés	22,8%	55,4%	38,2%
6 Ouvriers	36,0%	8,4%	23,0%
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	1,1%	0,3%	0,7%
Secteur d'activité			
A Agriculture, sylviculture et pêche	0,3%	0,1%	0,2%
B Industries extractives	0,2%	0,1%	0,2%
C Industrie manufacturière	6,0%	4,5%	5,3%
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	6,5%	1,8%	4,3%
E Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution	2,1%	0,4%	1,3%
F Construction	7,7%	1,4%	4,7%
G Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles	18,3%	20,0%	19,1%
H Transports et entreposage	9,0%	3,2%	6,2%
I Hébergement et restauration	9,1%	7,5%	8,4%
J Information et communication	5,1%	2,1%	3,7%
K Activités financières et d'assurance	3,1%	4,9%	3,9%
L Activités immobilières	1,0%	2,2%	1,6%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	8,3%	7,5%	8,0%
N Activités de services administratifs et de soutien	9,5%	6,4%	8,0%
O Administration publique	3,1%	5,7%	4,4%
P Enseignement	0,9%	1,6%	1,2%
Q Santé humaine et action sociale	5,5%	22,4%	13,5%
R Arts, spectacles et activités récréatives	2,0%	1,4%	1,7%
S Autres activités de services	2,0%	6,3%	4,1%
T Activités des ménages en tant qu'employeurs - activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0,3%	0,5%	0,4%
G1 45 Garage	2,9%	1,3%	2,2%
G2 46 Commerce de gros	6,1%	4,3%	5,2%
G3 47 Commerce de détail	5,5%	9,9%	7,6%
G4 Grande distrib	3,8%	4,5%	4,1%

Dans les tableaux ci-dessous, les familles de facteurs de risques psychosociaux issus du rapport GOLLAC sont indiquées.

Conditions de travail		Hommes n=1718	Femmes n=1535	Ensemble n=3255
Changement de travail				
Non		81,1%	80,5%	80,8%
Oui, raison médicale		0,8%	0,9%	0,8%
Oui, autre raison		17,2%	17,4%	17,3%
Oui, raison non précisée		0,8%	1,2%	1,0%
Temps de travail				
Travail à temps plein		86,8%	70,5%	79,1%
Travail en journée normale		79,5%	81,9%	80,6%
Coupures de plus de 2 heures		20,2%	20,9%	20,5%
Horaires décalés		34,8%	22,3%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés		30,5%	25,3%	28,1%
Travail de nuit		14,4%	5,6%	10,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h		12,1%	4,4%	8,5%
Exigences du travail - Contraintes de temps				
Dépasser les horaires normaux				
Jamais		13,1%	18,0%	15,4%
Rarement		44,7%	46,9%	45,8%
Assez souvent		29,2%	24,8%	27,2%
Très souvent		13,0%	10,3%	11,7%
Sauter ou écourter un repas, une pause				
Jamais		32,6%	42,3%	37,2%
Rarement		41,8%	34,4%	38,3%
Assez souvent		18,6%	15,4%	17,1%
Très souvent		7,0%	7,9%	7,5%
Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin				
Jamais		31,1%	36,7%	33,8%
Rarement		43,0%	36,2%	39,8%
Assez souvent		20,8%	19,9%	20,4%
Très souvent		5,0%	7,3%	6,1%
Difficultés liées à la pression temporelle				
	0	6,1%	7,1%	6,6%
	1	6,2%	6,8%	6,5%
	2	9,2%	8,6%	8,9%
	3	12,9%	12,3%	12,6%
	4	8,5%	8,9%	8,7%
	5	19,2%	17,2%	18,3%
	6	11,7%	12,1%	11,9%
	7	13,6%	12,9%	13,3%
	8	9,7%	8,7%	9,2%
	9	1,9%	3,2%	2,5%
	10	1,0%	2,1%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)				
		37,8%	39,0%	38,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue				
		49,1%	54,5%	51,6%
Si abandon, perturbe le travail		54,3%	59,2%	56,7%
Si abandon, aspect positif du travail		43,9%	41,8%	42,8%
Concilier vie professionnelle et vie hors travail *				
Non pas du tout		3,3%	3,5%	3,4%
Plutôt non		11,8%	7,3%	9,7%
Plutôt oui		50,8%	50,3%	50,5%
Oui tout à fait		34,1%	38,9%	36,4%

* : la question "Concilier vie professionnelle et vie hors travail" n'a été posée qu'à partir de 2016, et les réponses exploitées ne concerne que 1474 salariés

Appréciations sur la travail (familles de facteurs RPS selon "GOLLAC")	Hommes n=1718	Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Autonomie - Marges de manœuvre			
Le travail permet d'apprendre			
Non pas du tout	5,8%	6,3%	6,0%
Plutôt non	14,4%	12,4%	13,4%
Plutôt oui	45,0%	46,5%	45,7%
Oui tout à fait	34,9%	34,8%	34,9%
Le travail est varié			
Non pas du tout	6,0%	5,6%	5,8%
Plutôt non	15,3%	15,9%	15,6%
Plutôt oui	45,6%	44,0%	44,8%
Oui tout à fait	33,1%	34,6%	33,8%
Pouvoir choisir soi-même la façon de procéder			
Non pas du tout	7,3%	7,7%	7,5%
Plutôt non	15,2%	18,5%	16,7%
Plutôt oui	48,2%	44,0%	46,2%
Oui tout à fait	29,3%	29,9%	29,6%
Soutien collectif			
Avoir des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération			
Non pas du tout	3,1%	4,0%	3,6%
Plutôt non	11,3%	12,7%	12,0%
Plutôt oui	56,7%	53,7%	55,3%
Oui tout à fait	28,9%	29,5%	29,2%
Travail reconnu par l'entourage professionnel			
Non pas du tout	4,9%	4,4%	4,6%
Plutôt non	13,8%	16,8%	15,2%
Plutôt oui	56,7%	54,3%	55,6%
Oui tout à fait	24,6%	24,5%	24,6%
Conflits de valeurs			
Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité			
Non pas du tout	2,0%	2,4%	2,2%
Plutôt non	12,5%	13,3%	12,9%
Plutôt oui	58,4%	57,1%	57,8%
Oui tout à fait	27,1%	27,2%	27,1%
Devoir faire des choses que l'on désapprouve			
Non pas du tout	30,6%	34,7%	32,5%
Plutôt non	49,3%	47,0%	48,2%
Plutôt oui	16,9%	15,4%	16,2%
Oui tout à fait	3,3%	2,9%	3,1%
Insécurité socio-économique			
Travailler avec la peur de perdre son emploi			
Non pas du tout	54,5%	61,4%	57,7%
Plutôt non	31,6%	26,2%	29,0%
Plutôt oui	10,1%	9,1%	9,6%
Oui tout à fait	3,8%	3,4%	3,6%

Charge physique	Hommes n=1718	Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Postures contraignantes - fréquence			
Non jamais	38,1%	44,8%	41,2%
Oui parfois	41,9%	36,2%	39,2%
Oui souvent	20,0%	19,0%	19,5%
Postures contraignantes - difficile ou pénible			
Pas de postures contraignantes	38,1%	44,8%	41,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	26,7%	25,4%	26,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	30,1%	25,2%	27,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n,p,	5,0%	4,7%	4,9%
Effort, port de charges lourdes - fréquence			
Non jamais	45,0%	54,4%	49,4%
Oui parfois	36,7%	31,8%	34,4%
Oui souvent	18,3%	13,9%	16,2%
Effort, port de charges lourdes - difficile ou pénible			
Pas d'effort, port de charges lourdes	45,0%	54,4%	49,4%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	22,1%	21,7%	21,9%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	28,7%	20,7%	24,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n,p,	4,2%	3,2%	3,8%
Gestes répétitifs - fréquence			
Non jamais	35,9%	33,9%	35,0%
Oui parfois	31,3%	26,4%	29,0%
Oui souvent	32,8%	39,6%	36,0%
Gestes répétitifs - difficile ou pénible			
Pas de gestes répétitifs	35,9%	33,9%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	17,8%	17,7%	17,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	39,9%	41,7%	40,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	6,5%	6,7%	6,6%
Importants déplacements à pied - fréquence			
Non jamais	54,9%	67,6%	60,9%
Oui parfois	23,8%	14,9%	19,6%
Oui souvent	21,2%	17,6%	19,5%
Importants déplacements à pied - difficile ou pénible			
Pas d'importants déplacements à pieds	54,9%	67,6%	60,9%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible	10,7%	7,8%	9,3%
Importants dépl, à pieds, pas difficile ou pénible	30,5%	21,4%	26,2%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible n,p,	3,9%	3,3%	3,6%
Station debout prolongée - fréquence			
Non jamais	40,6%	48,5%	44,3%
Oui parfois	24,8%	16,6%	21,0%
Oui souvent	34,5%	34,9%	34,7%
Station debout prolongée - difficile ou pénible			
Pas de station debout prolongée	40,6%	48,5%	44,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	18,3%	17,6%	18,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	36,4%	29,8%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n,p,	4,7%	4,1%	4,4%

Expositions déclarées	Hommes n=1718	Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Produits chimiques	24,7%	15,8%	20,5%
Poussières, fumées	39,2%	17,0%	28,7%
Rx ionisants	2,4%	1,7%	2,1%
Vibrations	24,1%	4,0%	14,6%
Gêne sonore	37,8%	22,4%	30,5%
Bruit > 80db	29,5%	9,7%	20,2%
Contrainte visuelle	27,2%	25,9%	26,6%
Conduite routière prolongée	21,0%	7,8%	14,8%
Chaleur intense	21,3%	9,3%	15,6%
Froid intense	19,6%	5,8%	13,1%
Intempéries	25,9%	4,8%	16,0%
Pression psychologique	24,8%	23,1%	24,0%
Agent biologique	13,1%	17,2%	15,0%
Contact avec le public	64,2%	74,5%	69,0%

Formation - Hygiène de vie	Hommes n=1718	Femmes n=1537	Ensemble n=3255
A bénéficié d'une formation depuis un an	42,6%	42,1%	42,4%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail actuel	89,2%	87,8%	88,6%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail futur	18,5%	15,7%	17,2%
Si formation depuis 1 an : formation d'intérêt général	49,5%	41,5%	45,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	25,6%	23,0%	24,4%
Activité physique ou sportive régulière	62,8%	56,6%	59,9%
Consommation de tabac	38,6%	38,4%	38,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	8,3%	5,5%	7,0%
Consommation de café	82,2%	72,8%	77,7%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	13,4%	10,2%	11,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	18,2%	16,9%	17,6%

Etat de santé	Hommes <45ans n=1099	Hommes ≥45ans n=619	Ensemble Hommes n=1718	Femmes <45ans n=956	Femmes ≥45ans n=581	Ensemble Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Indice de masse corporelle							
Normaux ou maigres	61,8%	40,2%	54,1%	74,1%	63,8%	70,2%	61,7%
Surpoids	29,0%	41,5%	33,5%	17,7%	26,3%	20,9%	27,5%
Obeses	9,2%	18,3%	12,4%	8,2%	9,9%	8,9%	10,8%
Appareil respiratoire							
Existence d'un problème	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Plaintes ou signes cliniques	1,9%	4,3%	2,7%	1,9%	4,3%	2,8%	2,8%
Gêne dans le travail	0,9%	1,5%	1,1%	0,5%	1,6%	0,9%	1,0%
Traitement ou autre soin	0,8%	2,0%	1,2%	0,9%	2,5%	1,5%	1,3%
Appareil cardio vasculaire							
Existence d'un problème	1,3%	5,0%	2,6%	1,4%	3,0%	2,0%	2,3%
Plaintes ou signes cliniques	0,9%	3,8%	2,0%	1,3%	2,1%	1,6%	1,8%
Gêne dans le travail	0,2%	1,3%	0,6%	0,3%	1,1%	0,6%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,4%	3,0%	1,3%	0,2%	2,3%	1,0%	1,2%
HTA							
Existence d'un problème	1,7%	11,3%	5,1%	1,0%	9,9%	4,3%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	1,4%	8,8%	4,1%	1,0%	7,2%	3,3%	3,7%
Gêne dans le travail	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,9%	0,4%	0,3%
Traitement ou autre soin	0,4%	7,0%	2,7%	0,3%	7,2%	2,9%	2,8%
Lassitude, fatigue							
Existence d'un problème	10,5%	13,3%	11,5%	15,1%	19,4%	16,7%	13,9%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	13,1%	10,9%	14,5%	19,2%	16,3%	13,5%
Gêne dans le travail	4,4%	6,5%	5,1%	7,2%	9,5%	8,0%	6,5%
Traitement ou autre soin	0,4%	3,3%	1,4%	3,7%	4,1%	3,9%	2,6%
Anxiété, nervosité							
Existence d'un problème	8,4%	11,6%	9,6%	12,7%	17,0%	14,3%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	10,9%	8,8%	12,0%	16,8%	13,8%	11,2%
Gêne dans le travail	3,3%	5,8%	4,2%	5,5%	7,5%	6,2%	5,2%
Traitement ou autre soin	0,7%	3,0%	1,5%	4,0%	4,5%	4,2%	2,8%
Troubles du sommeil							
Existence d'un problème	8,9%	12,0%	10,0%	11,6%	19,7%	14,7%	12,2%
Plaintes ou signes cliniques	8,7%	11,6%	9,7%	11,0%	19,4%	14,1%	11,8%
Gêne dans le travail	3,3%	4,0%	3,5%	3,9%	6,1%	4,7%	4,1%
Traitement ou autre soin	0,7%	2,3%	1,3%	3,1%	5,2%	3,9%	2,5%
> Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	2,6%	4,2%	3,2%	5,2%	6,9%	5,9%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	2,5%	4,2%	3,1%	4,3%	6,8%	5,2%	4,1%
Gêne dans le travail	1,0%	1,8%	1,3%	1,8%	3,1%	2,3%	1,8%
Traitement ou autre soin	0,1%	1,0%	0,4%	1,3%	0,5%	1,0%	0,7%

Etat de santé	Hommes <45ans n=1099	Hommes ≥45ans n=619	Ensemble Hommes n=1718	Femmes <45ans n=956	Femmes ≥45ans n=581	Ensemble Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Digestif							
Existence d'un problème	2,9%	6,9%	4,3%	4,9%	7,8%	6,0%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	2,7%	6,4%	4,0%	4,9%	7,2%	5,8%	4,9%
Gêne dans le travail	0,8%	1,0%	0,8%	1,2%	1,8%	1,4%	1,1%
Traitement ou autre soin	1,3%	4,2%	2,3%	1,7%	3,1%	2,2%	2,3%
Dermatologie							
Existence d'un problème	4,0%	4,2%	4,1%	4,0%	4,5%	4,2%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	3,9%	3,7%	3,7%	4,0%	3,8%	3,8%
Gêne dans le travail	0,6%	0,7%	0,6%	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%
Traitement ou autre soin	2,2%	1,7%	2,0%	1,8%	2,7%	2,2%	2,1%
Troubles de l'audition							
Existence d'un problème	2,5%	9,1%	4,9%	1,5%	3,1%	2,1%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	2,0%	8,0%	4,1%	1,2%	2,9%	1,8%	3,1%
Gêne dans le travail	0,4%	2,4%	1,1%	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%
Traitement ou autre soin	0,3%	1,5%	0,7%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%

Etat de santé	Hommes <45ans n=1099	Hommes >=45ans n=619	Ensemble Hommes n=1718	Femmes <45ans n=956	Femmes >=45ans n=581	Ensemble Femmes n=1537	Ensemble n=3255
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule							
Existence d'un problème	4,2%	9,1%	5,9%	4,7%	12,0%	7,4%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	4,1%	8,6%	5,7%	4,6%	11,7%	7,2%	6,4%
Gêne dans le travail	2,7%	5,6%	3,7%	3,2%	8,0%	5,0%	4,3%
Traitement ou autre soin	1,2%	2,3%	1,6%	2,0%	4,8%	3,1%	2,3%
Troubles ostéoarticulaires du coude							
Existence d'un problème	1,2%	2,8%	1,8%	1,6%	4,3%	2,6%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,0%	2,7%	1,6%	1,4%	4,1%	2,4%	2,0%
Gêne dans le travail	0,8%	2,3%	1,4%	1,0%	3,0%	1,7%	1,5%
Traitement ou autre soin	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%	2,1%	1,3%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires du poignet							
Existence d'un problème	2,4%	4,8%	3,3%	4,5%	9,6%	6,4%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,2%	4,7%	3,1%	4,2%	9,4%	6,1%	4,5%
Gêne dans le travail	1,3%	3,5%	2,1%	3,0%	7,1%	4,5%	3,2%
Traitement ou autre soin	1,1%	1,0%	1,1%	2,0%	4,2%	2,9%	1,9%
> Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	6,8%	13,3%	9,1%	8,5%	19,3%	12,5%	10,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,4%	12,8%	8,7%	8,2%	18,8%	12,2%	10,4%
Gêne dans le travail	4,2%	8,7%	5,8%	5,8%	13,3%	8,6%	7,1%
Traitement ou autre soin	2,6%	3,7%	3,0%	3,5%	7,8%	5,1%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur							
Existence d'un problème	6,8%	10,9%	8,3%	5,8%	12,2%	8,2%	8,3%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	10,3%	7,6%	5,7%	12,2%	8,2%	7,9%
Gêne dans le travail	3,9%	5,6%	4,5%	2,7%	7,4%	4,5%	4,5%
Traitement ou autre soin	2,5%	5,3%	3,5%	1,9%	5,7%	3,3%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales							
Existence d'un problème	4,0%	7,2%	5,1%	7,0%	15,1%	10,0%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	3,8%	7,0%	5,0%	6,8%	14,9%	9,8%	7,3%
Gêne dans le travail	2,3%	5,0%	3,3%	4,2%	9,9%	6,3%	4,7%
Traitement ou autre soin	1,1%	3,0%	1,8%	2,5%	7,3%	4,3%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires							
Existence d'un problème	12,9%	19,8%	15,4%	14,5%	20,2%	16,7%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	12,1%	18,3%	14,3%	13,9%	19,6%	16,1%	15,1%
Gêne dans le travail	7,1%	12,2%	8,9%	8,1%	12,2%	9,6%	9,3%
Traitement ou autre soin	3,8%	6,9%	4,9%	5,4%	9,6%	7,0%	5,9%
> Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)							
Existence d'un problème	15,2%	22,7%	17,9%	17,5%	27,0%	21,0%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	14,3%	21,4%	16,8%	16,8%	26,6%	20,5%	18,6%
Gêne dans le travail	8,1%	14,0%	10,2%	10,0%	16,5%	12,5%	11,3%
Traitement ou autre soin	4,5%	8,8%	6,0%	6,5%	12,9%	8,9%	7,4%

3. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

	3 Cadres et professions intellectuelles n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Sexe					
Hommes	63,2%	50,5%	31,5%	82,8%	52,8%
Femmes	36,8%	49,5%	68,5%	17,2%	47,2%
Age					
<= 24 ans	3,3%	8,5%	15,5%	14,3%	11,7%
25-34 ans	27,6%	26,8%	25,0%	26,2%	26,0%
35-44 ans	30,7%	27,6%	23,0%	23,3%	25,5%
45-54 ans	25,7%	24,5%	24,9%	25,0%	24,9%
55 ans et plus	12,8%	12,6%	11,6%	11,2%	11,9%
Secteur d'activité					
A Agriculture, sylviculture et pêche	0,0%	0,1%	0,0%	0,8%	0,2%
B Industries extractives	0,2%	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%
C Industrie manufacturière	5,1%	6,4%	2,9%	8,4%	5,3%
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	11,7%	7,8%	0,4%	2,4%	4,3%
E Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution	0,8%	0,3%	0,2%	4,4%	1,3%
F Construction	1,2%	3,8%	1,3%	13,2%	4,7%
G Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles	11,1%	18,2%	25,5%	13,9%	19,1%
H Transports et entreposage	1,4%	3,3%	3,2%	17,5%	6,2%
I Hébergement et restauration	1,6%	4,8%	13,0%	8,8%	8,4%
J Information et communication	16,7%	2,7%	1,0%	0,7%	3,7%
K Activités financières et d'assurance	4,9%	6,8%	4,1%	0,0%	3,9%
L Activités immobilières	2,3%	1,1%	2,2%	0,5%	1,6%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	27,0%	7,8%	4,4%	1,7%	8,0%
N Activités de services administratifs et de soutien	2,3%	3,7%	7,2%	17,5%	8,0%
O Administration publique	3,9%	5,3%	5,6%	1,7%	4,4%
P Enseignement	1,0%	2,3%	1,0%	0,7%	1,2%
Q Santé humaine et action sociale	4,9%	18,4%	19,4%	4,5%	13,5%
R Arts, spectacles et activités récréatives	1,4%	2,3%	2,0%	0,8%	1,7%
S Autres activités de services	2,3%	4,9%	5,7%	1,6%	4,1%
T Activités des ménages en tant qu'employeurs - activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0,0%	0,0%	0,8%	0,3%	0,4%

Conditions de travail	3 Cadres et professions intellectuelles n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Changement de travail					
Non	82,6%	82,2%	78,7%	81,3%	80,8%
Oui, raison médicale	0,0%	1,2%	1,0%	0,8%	0,8%
Oui, autre raison	16,5%	16,0%	18,8%	17,1%	17,3%
Oui, raison non précisée	0,8%	0,5%	1,5%	0,8%	1,0%

Conditions de travail	3 Cadres et professions intellectuelles n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255	
Temps de travail						
Travail à temps plein	90,7%	82,5%	70,9%	81,2%	79,1%	
Travail en journée normale	93,5%	84,2%	76,3%	74,9%	80,6%	
Coupures de plus de 2 heures	10,6%	15,7%	25,2%	24,0%	20,5%	
Horaires décalés	15,7%	23,8%	30,8%	39,4%	29,0%	
Horaires irréguliers ou alternés	14,3%	23,9%	35,7%	29,2%	28,1%	
Travail de nuit	3,6%	8,1%	10,9%	16,0%	10,3%	
Déplacements professionnels de plus de 24h	24,2%	9,9%	1,9%	6,9%	8,5%	
Exigences du travail - Contraintes de temps						
Dépasser les horaires normaux						
Jamais	3,9%	10,1%	19,9%	21,0%	15,4%	
Rarement	32,3%	42,9%	50,7%	49,9%	45,8%	
Assez souvent	38,5%	32,0%	22,4%	22,4%	27,2%	
Très souvent	25,3%	14,9%	7,0%	6,7%	11,7%	
Sauter ou écourter un repas, une pause						
Jamais	17,7%	30,7%	45,7%	43,3%	37,2%	
Rarement	47,4%	39,7%	34,0%	37,5%	38,3%	
Assez souvent	22,9%	20,5%	14,2%	14,1%	17,1%	
Très souvent	12,1%	9,1%	6,1%	5,1%	7,5%	
Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin						
Jamais	14,2%	24,4%	42,2%	42,1%	33,8%	
Rarement	45,5%	44,6%	35,9%	37,4%	39,8%	
Assez souvent	31,3%	23,7%	16,6%	16,2%	20,4%	
Très souvent	9,0%	7,2%	5,3%	4,3%	6,1%	
Difficultés liées à la pression temporelle						
	0	4,3%	4,3%	8,0%	8,3%	6,6%
	1	2,5%	4,9%	7,5%	9,0%	6,5%
	2	7,0%	8,0%	10,2%	9,3%	8,9%
	3	11,6%	14,2%	12,2%	12,7%	12,6%
	4	9,7%	7,5%	8,7%	9,1%	8,7%
	5	16,9%	15,1%	19,3%	20,3%	18,3%
	6	14,5%	13,1%	11,7%	9,5%	11,9%
	7	17,1%	15,2%	12,0%	10,9%	13,3%
	8	11,8%	12,7%	6,3%	8,6%	9,2%
	9	2,7%	3,6%	2,5%	1,4%	2,5%
	10	1,9%	1,5%	1,6%	1,1%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)		47,9%	46,1%	34,2%	31,4%	38,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue						
		71,3%	59,3%	48,9%	34,7%	51,6%
Si abandon, perturbe le travail		60,6%	66,4%	53,0%	45,0%	56,7%
Si abandon, aspect positif du travail		42,3%	36,5%	45,7%	46,5%	42,8%
Concilier vie professionnelle et vie hors travail *						
Non pas du tout		1,7%	3,0%	3,6%	4,6%	3,4%
Plutôt non		10,8%	11,8%	7,2%	11,1%	9,7%
Plutôt oui		58,9%	52,7%	48,4%	46,2%	50,5%
Oui tout à fait		28,6%	32,4%	40,9%	38,2%	36,4%

* : la question "Concilier vie professionnelle et vie hors travail" n'a été posée qu'à partir de 2016, et les réponses exploitées ne concerne que 1474 salariés

Appréciations sur la travail (familles de facteurs RPS selon "GOLLAC")	3 Cadres et professions intellectuelles supérieures n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Autonomie - Marges de manœuvre					
Le travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	0,4%	2,4%	7,0%	12,0%	6,0%
Plutôt non	7,6%	9,6%	15,6%	17,8%	13,4%
Plutôt oui	47,8%	47,1%	46,0%	42,6%	45,7%
Oui tout à fait	44,1%	40,9%	31,4%	27,5%	34,9%
Le travail est varié					
Non pas du tout	0,8%	2,5%	6,5%	11,4%	5,8%
Plutôt non	8,5%	11,3%	18,9%	19,2%	15,6%
Plutôt oui	44,7%	47,4%	44,8%	42,7%	44,8%
Oui tout à fait	46,0%	38,8%	29,8%	26,7%	33,8%
Pouvoir choisir soi-même la façon de procéder					
Non pas du tout	1,2%	4,8%	10,4%	9,9%	7,5%
Plutôt non	9,5%	14,5%	19,8%	19,2%	16,7%
Plutôt oui	53,1%	47,9%	44,5%	43,1%	46,2%
Oui tout à fait	36,2%	32,8%	25,3%	27,8%	29,6%
Soutien collectif					
Avoir des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération					
Non pas du tout	1,4%	3,1%	3,7%	5,3%	3,6%
Plutôt non	11,8%	14,2%	11,1%	11,7%	12,0%
Plutôt oui	56,8%	55,5%	55,1%	54,6%	55,3%
Oui tout à fait	30,0%	27,3%	30,1%	28,4%	29,2%
Travail reconnu par l'entourage professionnel					
Non pas du tout	2,3%	4,5%	4,7%	6,3%	4,6%
Plutôt non	13,1%	15,7%	17,0%	13,6%	15,2%
Plutôt oui	61,5%	55,2%	54,2%	54,3%	55,6%
Oui tout à fait	23,1%	24,7%	24,1%	25,8%	24,6%
Conflits de valeurs					
Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	1,5%	1,4%	2,3%	3,5%	2,2%
Plutôt non	12,8%	17,4%	12,3%	9,3%	12,9%
Plutôt oui	63,2%	56,9%	57,8%	55,4%	57,8%
Oui tout à fait	22,5%	24,3%	27,5%	31,9%	27,1%
Devoir faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	23,6%	27,9%	37,8%	33,4%	32,5%
Plutôt non	60,9%	52,8%	42,5%	45,2%	48,2%
Plutôt oui	13,0%	17,0%	16,2%	17,7%	16,2%
Oui tout à fait	2,5%	2,3%	3,5%	3,7%	3,1%
Insécurité socio-économique					
Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	53,1%	56,8%	60,5%	56,4%	57,7%
Plutôt non	32,0%	32,1%	25,3%	30,4%	29,0%
Plutôt oui	11,4%	8,8%	10,1%	8,8%	9,6%
Oui tout à fait	3,5%	2,3%	4,0%	4,5%	3,6%

Charge physique	3 Cadres et professions intellectuelles n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Postures contraignantes - fréquence					
Non jamais	72,5%	48,2%	37,3%	19,7%	41,2%
Oui parfois	22,1%	37,4%	39,9%	51,5%	39,2%
Oui souvent	5,4%	14,4%	22,8%	28,8%	19,5%
Postures contraignantes - difficile ou pénible					
Pas de postures contraignantes	72,5%	48,2%	37,3%	19,7%	41,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	7,9%	21,8%	28,8%	38,1%	26,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	16,1%	26,9%	28,9%	34,7%	27,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n,p,	3,5%	3,1%	5,0%	7,4%	4,9%
Effort, port de charges lourdes - fréquence					
Non jamais	84,5%	56,3%	46,9%	23,9%	49,4%
Oui parfois	13,7%	33,4%	34,7%	48,2%	34,4%
Oui souvent	1,9%	10,3%	18,5%	28,0%	16,2%
Effort, port de charges lourdes - difficile ou pénible					
Pas d'effort, port de charges lourdes	84,5%	56,3%	46,9%	23,9%	49,4%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	4,1%	17,0%	24,2%	34,5%	21,9%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	9,7%	23,8%	25,1%	35,7%	24,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n,p,	1,7%	2,8%	3,8%	6,0%	3,8%
Gestes répétitifs - fréquence					
Non jamais	67,9%	47,0%	25,9%	15,4%	35,0%
Oui parfois	20,5%	28,8%	29,0%	34,9%	29,0%
Oui souvent	11,6%	24,2%	45,0%	49,7%	36,0%
Gestes répétitifs - difficile ou pénible					
Pas de gestes répétitifs	67,9%	47,0%	25,9%	15,4%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	4,8%	10,9%	20,6%	28,6%	17,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	23,2%	37,5%	45,8%	47,5%	40,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	4,1%	4,5%	7,7%	8,5%	6,6%
Importants déplacements à pied - fréquence					
Non jamais	83,0%	64,0%	60,0%	44,9%	60,9%
Oui parfois	13,0%	20,1%	16,4%	28,7%	19,6%
Oui souvent	3,9%	16,0%	23,7%	26,4%	19,5%
Importants déplacements à pied - difficile ou pénible					
Pas d'importants déplacements à pieds	83,0%	64,0%	60,0%	44,9%	60,9%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible	1,9%	6,4%	10,3%	15,5%	9,3%
Importants dépl, à pieds, pas difficile ou pénible	12,6%	26,3%	26,3%	34,9%	26,2%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible n,p,	2,5%	3,3%	3,5%	4,7%	3,6%
Station debout prolongée - fréquence					
Non jamais	80,2%	50,5%	37,4%	26,0%	44,3%
Oui parfois	15,4%	24,5%	18,3%	25,3%	21,0%
Oui souvent	4,4%	25,0%	44,3%	48,7%	34,7%
Station debout prolongée - difficile ou pénible					
Pas de station debout prolongée	80,2%	50,5%	37,4%	26,0%	44,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	2,9%	12,6%	22,6%	25,6%	18,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	14,2%	33,3%	35,3%	42,4%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n,p,	2,7%	3,6%	4,7%	6,0%	4,4%

Expositions déclarées	3 Cadres et professions intellectuelles supérieures n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Produits chimiques	5,4%	16,4%	16,9%	40,5%	20,5%
Poussières, fumées	8,3%	19,5%	21,4%	63,4%	28,7%
Rx ionisants	2,5%	2,3%	1,6%	2,5%	2,1%
Vibrations	2,5%	8,8%	5,6%	43,7%	14,6%
Gêne sonore	16,9%	29,6%	23,7%	52,4%	30,5%
Bruit > 80db	7,2%	16,9%	11,7%	46,2%	20,2%
Contrainte visuelle	31,7%	31,7%	23,5%	23,3%	26,6%
Conduite routière prolongée	17,0%	18,1%	6,3%	24,2%	14,8%
Chaleur intense	4,0%	10,4%	12,7%	33,8%	15,6%
Froid intense	2,7%	8,8%	9,6%	30,3%	13,1%
Intempéries	5,3%	12,5%	8,7%	38,6%	16,0%
Pression psychologique	25,5%	28,3%	23,3%	19,9%	24,0%
Agent biologique	3,8%	16,8%	17,2%	17,1%	15,0%
Contact avec le public	45,0%	72,4%	81,6%	60,1%	69,0%

Formation - Mode de vie	3 Cadres et professions intellectuelles supérieures n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
A bénéficié d'une formation depuis un an	51,8%	51,7%	39,1%	32,1%	42,4%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail actuel	93,9%	92,3%	83,2%	87,4%	88,6%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail futur	15,5%	16,1%	17,3%	21,5%	17,2%
Si formation depuis 1 an : formation d'intérêt général	48,7%	43,9%	43,4%	49,5%	45,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	36,8%	34,3%	18,3%	15,2%	24,4%
Activité physique ou sportive régulière	64,1%	63,4%	57,6%	57,1%	59,9%
Consommation de tabac	21,2%	34,1%	43,3%	46,7%	38,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	3,6%	4,9%	7,0%	11,5%	7,0%
Consommation de café	82,4%	75,8%	74,0%	82,9%	77,7%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	11,0%	9,2%	11,2%	15,9%	11,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	26,7%	20,6%	14,0%	14,8%	17,6%

Etat de santé	3 Cadres et professions intellectuelles supérieures n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Indice de masse corporelle					
Normaux ou maigres	59,7%	63,6%	67,5%	52,7%	61,7%
Surpoids	31,7%	26,6%	23,2%	31,9%	27,5%
Obèses	8,6%	9,8%	9,3%	15,4%	10,8%
Appareil respiratoire					
Existence d'un problème	2,1%	2,8%	2,6%	3,5%	2,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	2,7%	2,4%	2,8%	2,5%
Gêne dans le travail	0,9%	0,8%	0,7%	2,0%	1,0%
Traitement ou autre soin	1,3%	1,4%	1,3%	1,5%	1,3%
Appareil cardio vasculaire					
Existence d'un problème	2,3%	2,8%	2,2%	1,8%	2,3%
Plaintes ou signes cliniques	2,3%	2,2%	1,6%	1,4%	1,8%
Gêne dans le travail	0,6%	0,7%	0,5%	0,7%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,8%	1,5%	1,2%	0,8%	1,2%
HTA					
Existence d'un problème	3,6%	4,8%	4,6%	5,7%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,6%	4,1%	3,3%	4,8%	3,7%
Gêne dans le travail	0,2%	0,4%	0,3%	0,0%	0,3%
Traitement ou autre soin	1,9%	3,0%	3,0%	3,0%	2,8%
Lassitude, fatigue					
Existence d'un problème	14,4%	15,0%	15,1%	10,7%	13,9%
Plaintes ou signes cliniques	14,2%	14,3%	14,5%	10,4%	13,5%
Gêne dans le travail	6,4%	8,1%	7,1%	4,1%	6,5%
Traitement ou autre soin	2,5%	2,6%	3,3%	1,4%	2,6%
Anxiété, nervosité					
Existence d'un problème	10,4%	14,2%	13,3%	7,8%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	9,7%	13,4%	12,9%	6,8%	11,2%
Gêne dans le travail	4,2%	8,0%	5,2%	2,9%	5,2%
Traitement ou autre soin	2,1%	2,7%	3,9%	1,5%	2,8%
Troubles du sommeil					
Existence d'un problème	10,4%	14,6%	13,4%	9,3%	12,2%
Plaintes ou signes cliniques	9,8%	14,5%	12,8%	9,0%	11,8%
Gêne dans le travail	3,4%	5,9%	4,7%	1,9%	4,1%
Traitement ou autre soin	1,5%	2,7%	3,6%	1,2%	2,5%
> Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	3,6%	5,7%	5,6%	2,1%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,4%	5,1%	5,3%	1,7%	4,1%
Gêne dans le travail	1,9%	2,6%	2,0%	0,6%	1,8%
Traitement ou autre soin	0,6%	0,8%	0,9%	0,3%	0,7%

Etat de santé	3 Cadres et professions intellectuelles n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule					
Existence d'un problème	3,6%	5,6%	7,7%	8,0%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	3,6%	5,6%	7,5%	7,5%	6,4%
Gêne dans le travail	1,5%	3,0%	5,3%	5,9%	4,3%
Traitement ou autre soin	0,8%	2,2%	2,7%	2,7%	2,3%
Troubles ostéoarticulaires du coude					
Existence d'un problème	1,1%	1,4%	2,6%	2,7%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,1%	1,2%	2,5%	2,3%	2,0%
Gêne dans le travail	0,4%	1,1%	2,0%	1,8%	1,5%
Traitement ou autre soin	0,0%	0,8%	1,4%	1,0%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires du poignet					
Existence d'un problème	2,1%	4,9%	6,1%	4,2%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	2,1%	4,9%	5,8%	3,8%	4,5%
Gêne dans le travail	0,8%	3,1%	4,4%	3,1%	3,2%
Traitement ou autre soin	0,4%	1,5%	2,6%	2,2%	1,9%
> Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	5,9%	9,8%	12,7%	11,6%	10,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,9%	9,8%	12,1%	10,9%	10,4%
Gêne dans le travail	2,5%	6,1%	8,8%	8,2%	7,1%
Traitement ou autre soin	1,3%	4,0%	4,8%	4,7%	4,0%
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur					
Existence d'un problème	5,7%	8,6%	9,1%	8,2%	8,3%
Plaintes ou signes cliniques	5,5%	7,8%	9,1%	7,5%	7,9%
Gêne dans le travail	2,7%	3,7%	5,4%	5,2%	4,5%
Traitement ou autre soin	2,7%	3,6%	4,2%	2,5%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales					
Existence d'un problème	5,1%	8,8%	8,6%	5,8%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	8,7%	8,4%	5,4%	7,3%
Gêne dans le travail	2,5%	4,3%	6,1%	4,3%	4,7%
Traitement ou autre soin	1,5%	3,0%	4,0%	2,3%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires					
Existence d'un problème	11,0%	15,2%	18,9%	15,1%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	10,6%	14,7%	17,9%	14,1%	15,1%
Gêne dans le travail	4,4%	6,9%	11,7%	10,7%	9,3%
Traitement ou autre soin	4,0%	5,2%	7,6%	4,8%	5,9%
> Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	14,3%	19,6%	22,3%	17,6%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	13,8%	19,0%	21,3%	16,8%	18,6%
Gêne dans le travail	6,0%	9,2%	13,8%	12,6%	11,3%
Traitement ou autre soin	4,9%	7,0%	9,4%	6,0%	7,4%

Etat de santé	3 Cadres et professions intellectuelles supérieures n=486	4 Professions intermédiaires n=754	5 Employés n=1243	6 Ouvriers n=748	Ensemble n=3255
Digestif					
Existence d'un problème	4,7%	4,7%	5,9%	4,5%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	4,5%	4,4%	5,6%	4,3%	4,9%
Gêne dans le travail	0,0%	1,0%	1,5%	1,2%	1,1%
Traitement ou autre soin	3,0%	1,7%	2,8%	1,8%	2,3%
Dermatologie					
Existence d'un problème	3,6%	2,7%	5,4%	3,6%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	3,2%	2,6%	4,9%	3,2%	3,8%
Gêne dans le travail	0,2%	0,3%	1,5%	0,6%	0,8%
Traitement ou autre soin	1,3%	1,5%	2,8%	1,9%	2,1%
Troubles de l'audition					
Existence d'un problème	1,9%	4,3%	2,2%	6,2%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	4,1%	2,0%	4,6%	3,1%
Gêne dans le travail	0,6%	1,2%	0,7%	1,1%	0,9%
Traitement ou autre soin	0,4%	1,0%	0,5%	0,7%	0,6%

4. DESCRIPTIFS DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE, SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES

	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Sexe					
Hommes	70,9%	56,9%	58,8%	26,5%	52,8%
Femmes	29,1%	43,1%	41,2%	73,5%	47,2%
Age					
<= 24 ans	7,3%	16,1%	11,0%	7,1%	11,7%
25-34 ans	22,3%	28,2%	26,3%	20,7%	26,0%
35-44 ans	25,1%	22,9%	29,2%	26,4%	25,5%
45-54 ans	32,1%	22,8%	23,8%	28,6%	24,9%
55 ans et plus	13,1%	9,9%	9,6%	17,2%	11,9%
Catégorie socioprofessionnelle					
2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprises	0,0%	0,9%	0,4%	0,5%	0,7%
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures	24,3%	6,3%	27,3%	7,7%	14,9%
4 Professions intermédiaires	30,7%	18,1%	16,7%	31,5%	23,2%
5 Employés	12,3%	47,3%	27,9%	51,9%	38,2%
6 Ouvriers	32,7%	27,5%	27,7%	8,4%	23,0%

L'observatoire Evrest

Secteur d'activité	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
A Agriculture, sylviculture et pêche	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
B Industries extractives	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
C Industrie manufacturière	48,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,3%
D Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	38,8%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%
E Production et distribution d'eau - assainissement, gestion des déchets et dépollution	11,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
F Construction	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,7%
G Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles	0,0%	56,7%	0,0%	0,0%	19,1%
H Transports et entreposage	0,0%	18,5%	0,0%	0,0%	6,2%
I Hébergement et restauration	0,0%	24,8%	0,0%	0,0%	8,4%
J Information et communication	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,7%
K Activités financières et d'assurance	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,9%
L Activités immobilières	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques	0,0%	0,0%	49,8%	0,0%	8,0%
N Activités de services administratifs et de soutien	0,0%	0,0%	50,2%	0,0%	8,0%
O Administration publique	0,0%	0,0%	0,0%	22,8%	4,4%
P Enseignement	0,0%	0,0%	0,0%	6,4%	1,2%
Q Santé humaine et action sociale	0,0%	0,0%	0,0%	70,7%	13,5%
R Arts, spectacles et activités récréatives	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%
S Autres activités de services	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%
T Activités des ménages en tant qu'employeurs - activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%

Conditions de travail	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Changement de travail					
Non	83,7%	78,3%	80,1%	84,3%	80,8%
Oui, raison médicale	0,3%	0,9%	1,2%	1,3%	0,8%
Oui, autre raison	14,9%	19,5%	17,8%	14,1%	17,3%
Oui, raison non précisée	1,1%	1,3%	1,0%	0,3%	1,0%
Temps de travail					
Travail à temps plein	89,6%	77,9%	79,3%	70,2%	79,1%
Travail en journée normale	84,6%	75,5%	81,0%	77,9%	80,6%
Coupures de plus de 2 heures	9,7%	31,6%	16,6%	16,5%	20,5%
Horaires décalés	23,6%	38,0%	26,7%	28,4%	29,0%
Horaires irréguliers ou alternés	20,2%	37,7%	25,2%	31,0%	28,1%
Travail de nuit	11,0%	11,2%	12,4%	10,4%	10,3%
Déplacements professionnels de plus de 24h	15,7%	4,7%	11,9%	4,7%	8,5%
Exigences du travail - Contraintes de temps					
Dépasser les horaires normaux	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jamais	13,5%	16,1%	16,2%	18,4%	15,4%
Rarement	43,5%	48,5%	43,3%	48,8%	45,8%
Assez souvent	29,8%	24,6%	30,4%	23,7%	27,2%
Très souvent	13,2%	10,8%	10,1%	9,0%	11,7%
Sauter ou écourter un repas, une pause					
Jamais	34,9%	40,8%	36,6%	37,6%	37,2%
Rarement	42,3%	37,1%	39,1%	34,0%	38,3%
Assez souvent	16,8%	14,2%	19,6%	18,6%	17,1%
Très souvent	6,0%	7,9%	4,7%	9,8%	7,5%
Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin					
Jamais	29,1%	36,7%	34,6%	32,7%	33,8%
Rarement	45,9%	40,7%	38,0%	36,8%	39,8%
Assez souvent	21,1%	17,2%	22,1%	21,5%	20,4%
Très souvent	4,0%	5,5%	5,3%	9,1%	6,1%

Exigences du travail - Contraintes de temps	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Difficultés liées à la pression temporelle					
0	5,3%	6,2%	7,4%	5,4%	6,6%
1	5,1%	7,7%	5,8%	7,2%	6,5%
2	6,7%	10,5%	8,0%	9,0%	8,9%
3	14,6%	13,6%	12,5%	11,9%	12,6%
4	10,1%	9,0%	9,6%	7,0%	8,7%
5	18,3%	18,5%	18,1%	17,5%	18,3%
6	11,5%	10,9%	12,9%	12,4%	11,9%
7	16,6%	11,1%	13,3%	13,4%	13,3%
8	9,8%	9,1%	8,0%	10,0%	9,2%
9	0,6%	1,9%	2,9%	4,2%	2,5%
10	1,4%	1,6%	1,6%	2,1%	1,5%
Difficultés liées à la pression temporelle (>5/10)	39,9%	34,5%	38,6%	42,1%	38,4%
Abandon fréquent d'une tâche pour une autre non prévue					
	54,5%	48,2%	49,3%	53,5%	51,6%
Si abandon, perturbe le travail	59,7%	48,6%	56,0%	65,0%	56,7%
Si abandon, aspect positif du travail	40,2%	51,5%	39,9%	33,4%	42,8%
Concilier vie professionnelle et vie hors travail *					
Non pas du tout	1,8%	4,5%	3,3%	4,1%	3,4%
Plutôt non	9,6%	11,2%	9,8%	7,4%	9,7%
Plutôt oui	55,7%	45,6%	54,3%	53,9%	50,5%
Oui tout à fait	32,9%	38,7%	32,7%	34,6%	36,4%

* : la question "Concilier vie professionnelle et vie hors travail" n'a été posée qu'à partir de 2016, et les réponses exploitées ne concerne que 1474 salariés

Appréciations sur la travail (familles de facteurs RPS selon "GOLLAC")	BE Industries manufacturière, extractive & autes, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Autonomie - Marges de manœuvre					
Le travail permet d'apprendre					
Non pas du tout	5,4%	7,6%	8,3%	5,8%	6,0%
Plutôt non	16,4%	16,9%	14,1%	9,4%	13,4%
Plutôt oui	46,7%	44,0%	42,9%	48,3%	45,7%
Oui tout à fait	31,4%	31,5%	34,7%	36,5%	34,9%
Le travail est varié					
Non pas du tout	4,5%	7,7%	9,3%	3,9%	5,8%
Plutôt non	16,9%	17,8%	15,1%	15,1%	15,6%
Plutôt oui	46,3%	42,8%	42,7%	46,9%	44,8%
Oui tout à fait	32,3%	31,6%	32,9%	34,1%	33,8%
Pouvoir choisir soi-même la façon de procéder					
Non pas du tout	6,2%	9,8%	8,2%	6,2%	7,5%
Plutôt non	15,4%	19,0%	14,8%	18,0%	16,7%
Plutôt oui	49,2%	41,7%	47,6%	49,5%	46,2%
Oui tout à fait	29,2%	29,5%	29,4%	26,3%	29,6%
Soutien collectif					
Avoir des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération					
Non pas du tout	2,2%	3,2%	5,1%	4,9%	3,6%
Plutôt non	11,8%	12,7%	11,1%	14,1%	12,0%
Plutôt oui	58,7%	54,6%	53,2%	54,4%	55,3%
Oui tout à fait	27,2%	29,5%	30,6%	26,6%	29,2%
Travail reconnu par l'entourage professionnel					
Non pas du tout	5,1%	5,3%	4,5%	4,7%	4,6%
Plutôt non	14,2%	15,7%	15,4%	17,3%	15,2%
Plutôt oui	60,3%	52,7%	56,5%	57,1%	55,6%
Oui tout à fait	20,4%	26,2%	23,5%	20,9%	24,6%

Appréciations sur la travail (familles de facteurs RPS selon "GOLLAC")	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Conflits de valeurs					
Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité					
Non pas du tout	2,0%	2,7%	2,8%	2,3%	2,2%
Plutôt non	11,1%	11,9%	12,0%	16,1%	12,9%
Plutôt oui	62,0%	57,1%	55,6%	60,9%	57,8%
Oui tout à fait	24,9%	28,3%	29,6%	20,7%	27,1%
Devoir faire des choses que l'on désapprouve					
Non pas du tout	24,1%	35,3%	33,5%	30,3%	32,5%
Plutôt non	56,7%	45,1%	49,7%	48,9%	48,2%
Plutôt oui	17,0%	16,1%	12,9%	17,9%	16,2%
Oui tout à fait	2,3%	3,5%	3,9%	2,8%	3,1%
Insécurité socio-économique					
Travailler avec la peur de perdre son emploi					
Non pas du tout	56,2%	59,7%	53,2%	59,9%	57,7%
Plutôt non	32,8%	27,3%	32,0%	27,2%	29,0%
Plutôt oui	7,6%	8,8%	11,1%	9,1%	9,6%
Oui tout à fait	3,4%	4,1%	3,7%	3,8%	3,6%

Charge physique	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Postures contraignantes - fréquence					
Non jamais	48,2%	35,3%	49,6%	32,4%	41,2%
Oui parfois	38,3%	44,4%	32,4%	41,7%	39,2%
Oui souvent	13,5%	20,3%	18,0%	25,9%	19,5%
Postures contraignantes - difficile ou pénible					
Pas de postures contraignantes	48,2%	35,3%	49,6%	32,4%	41,2%
Postures contraignantes, difficile ou pénible	23,1%	27,0%	20,0%	36,3%	26,1%
Postures contraignantes, pas difficile ou pénible	25,6%	33,1%	24,4%	25,6%	27,8%
Postures contraignantes, difficile ou pénible n,p,	3,1%	4,6%	6,0%	5,7%	4,9%
Effort, port de charges lourdes - fréquence					
Non jamais	58,0%	36,1%	63,8%	43,0%	49,4%
Oui parfois	31,3%	45,4%	24,6%	33,4%	34,4%
Oui souvent	10,7%	18,6%	11,6%	23,6%	16,2%
Effort, port de charges lourdes - difficile ou pénible					
Pas d'effort, port de charges lourdes	58,0%	36,1%	63,8%	43,0%	49,4%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible	18,6%	25,2%	13,0%	32,1%	21,9%
Effort, port de charges lourdes, pas difficile ou pénible	19,7%	34,9%	20,3%	20,5%	24,9%
Effort, port de charges lourdes, difficile ou pénible n,p,	3,7%	3,9%	2,9%	4,4%	3,8%
Gestes répétitifs - fréquence					
Non jamais	46,2%	24,4%	41,7%	31,8%	35,0%
Oui parfois	23,7%	32,1%	28,8%	26,5%	29,0%
Oui souvent	30,1%	43,5%	29,4%	41,7%	36,0%
Gestes répétitifs - difficile ou pénible					
Pas de gestes répétitifs	46,2%	24,4%	41,7%	31,8%	35,0%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible	16,1%	19,6%	14,2%	22,6%	17,7%
Gestes répétitifs, pas difficile ou pénible	33,0%	48,7%	38,4%	38,3%	40,8%
Gestes répétitifs, difficile ou pénible non précisé	4,8%	7,3%	5,7%	7,3%	6,6%

Charge physique	BE Industries manufacturière, extractive & autes, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Importants déplacements à pied - fréquence					
Non jamais	64,1%	54,6%	66,0%	57,5%	60,9%
Oui parfois	21,3%	21,2%	16,4%	19,9%	19,6%
Oui souvent	14,6%	24,2%	17,6%	22,5%	19,5%
Importants déplacements à pied - difficile ou pénible					
Pas d'importants déplacements à pieds	64,1%	54,6%	66,0%	57,5%	60,9%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible	9,8%	10,4%	7,9%	11,2%	9,3%
Importants dépl, à pieds, pas difficile ou pénible	22,7%	31,1%	23,2%	27,6%	26,2%
Importants dépl, à pieds, difficile ou pénible n,p,	3,4%	4,0%	2,9%	3,7%	3,6%
Station debout prolongée - fréquence					
Non jamais	49,3%	32,7%	55,8%	38,9%	44,3%
Oui parfois	23,5%	21,3%	19,5%	22,6%	21,0%
Oui souvent	27,2%	46,1%	24,8%	38,4%	34,7%
Station debout prolongée - difficile ou pénible					
Pas de station debout prolongée	49,3%	32,7%	55,8%	38,9%	44,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible	14,6%	21,0%	14,6%	22,1%	18,0%
Station debout prolongée, pas difficile ou pénible	30,8%	41,7%	25,7%	34,5%	33,3%
Station debout prolongée, difficile ou pénible n,p,	5,3%	4,6%	3,9%	4,4%	4,4%

Expositions déclarées	BE Industries manufacturière, extractive & autes, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Produits chimiques	23,3%	20,8%	19,4%	21,6%	20,5%
Poussières, fumées	39,5%	31,5%	27,9%	20,3%	28,7%
Rx ionisants	2,9%	0,8%	4,1%	2,6%	2,1%
Vibrations	18,2%	15,7%	13,2%	8,5%	14,6%
Gêne sonore	38,1%	30,6%	27,8%	26,3%	30,5%
Bruit > 80db	30,6%	20,6%	16,7%	13,4%	20,2%
Contrainte visuelle	34,8%	20,4%	29,7%	22,2%	26,6%
Conduite routière prolongée	26,6%	13,6%	13,5%	13,7%	14,8%
Chaleur intense	13,8%	20,6%	13,7%	9,7%	15,6%
Froid intense	9,5%	19,8%	10,5%	6,0%	13,1%
Intempéries	19,5%	16,5%	16,7%	9,9%	16,0%
Pression psychologique	20,6%	21,1%	22,1%	31,1%	24,0%
Agent biologique	10,9%	8,7%	7,8%	40,6%	15,0%
Contact avec le public	41,0%	79,5%	52,2%	81,5%	69,0%

Formation - Mode de vie	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
A bénéficié d'une formation depuis un an	49,3%	35,1%	37,5%	52,5%	42,4%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail actuel	95,3%	80,9%	87,0%	91,2%	88,6%
Si formation depuis 1 an : en rapport avec le travail futur	18,7%	16,2%	22,2%	14,1%	17,2%
Si formation depuis 1 an : formation d'intérêt général	50,6%	47,1%	43,3%	43,5%	45,8%
Rôle de formateur ou tuteur depuis un an	21,6%	22,1%	24,5%	27,1%	24,4%
Activité physique ou sportive régulière	60,0%	58,2%	62,6%	58,5%	59,9%
Consommation de tabac	32,2%	45,2%	33,5%	36,9%	38,5%
Consommation de tabac sup à 15 cig/jour	6,7%	7,8%	5,1%	4,6%	7,0%
Consommation de café	81,4%	76,1%	79,9%	76,8%	77,7%
Consommation de café sup à 4 tasses/jour	12,6%	11,6%	12,5%	12,8%	11,9%
Trajets domicile/travail longs ou pénibles	16,5%	14,7%	20,8%	18,0%	17,6%

Etat de santé	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Indice de masse corporelle					
Normaux ou maigres	55,4%	63,1%	61,6%	61,6%	61,7%
Surpoids	31,8%	25,8%	27,2%	26,8%	27,5%
Obèses	12,8%	11,0%	11,3%	11,5%	10,8%
Appareil respiratoire					
Existence d'un problème	3,2%	2,3%	2,9%	3,6%	2,8%
Plaintes ou signes cliniques	2,9%	2,0%	2,5%	3,6%	2,5%
Gêne dans le travail	1,5%	0,8%	1,8%	0,8%	1,0%
Traitement ou autre soin	1,5%	1,2%	1,6%	1,6%	1,3%
Appareil cardio vasculaire					
Existence d'un problème	2,6%	2,3%	2,9%	2,3%	2,3%
Plaintes ou signes cliniques	1,7%	1,9%	1,8%	2,3%	1,8%
Gêne dans le travail	0,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,6%
Traitement ou autre soin	0,6%	1,5%	1,6%	1,3%	1,2%
HTA					
Existence d'un problème	6,7%	4,4%	5,1%	5,1%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	6,1%	3,2%	4,1%	3,7%	3,7%
Gêne dans le travail	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%
Traitement ou autre soin	4,1%	2,4%	2,5%	3,5%	2,8%

Etat de santé	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Lassitude, fatigue					
Existence d'un problème	12,0%	12,1%	15,5%	16,9%	13,9%
Plaintes ou signes cliniques	11,7%	11,7%	14,9%	16,2%	13,5%
Gêne dans le travail	6,5%	5,3%	5,7%	9,8%	6,5%
Traitement ou autre soin	2,6%	2,5%	1,2%	4,3%	2,6%
Anxiété, nervosité					
Existence d'un problème	11,6%	10,8%	11,2%	13,9%	11,8%
Plaintes ou signes cliniques	10,8%	10,2%	10,2%	13,6%	11,2%
Gêne dans le travail	5,8%	4,3%	4,3%	7,5%	5,2%
Traitement ou autre soin	2,6%	3,1%	1,4%	4,1%	2,8%
Troubles du sommeil					
Existence d'un problème	14,4%	10,3%	13,4%	14,6%	12,2%
Plaintes ou signes cliniques	14,1%	9,9%	12,6%	14,2%	11,8%
Gêne dans le travail	5,3%	3,2%	4,5%	5,5%	4,1%
Traitement ou autre soin	3,2%	2,2%	1,8%	3,1%	2,5%
> Troubles neuro psychiques (association des 3 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	3,6%	3,9%	5,4%	5,9%	4,5%
Plaintes ou signes cliniques	3,3%	3,6%	5,0%	5,4%	4,1%
Gêne dans le travail	2,4%	1,7%	1,6%	2,4%	1,8%
Traitement ou autre soin	1,2%	0,8%	0,4%	0,8%	0,7%

Etat de santé	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Digestif					
Existence d'un problème	7,9%	3,9%	5,4%	6,4%	5,1%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	3,8%	4,8%	6,2%	4,9%
Gêne dans le travail	1,5%	1,3%	0,6%	1,3%	1,1%
Traitement ou autre soin	4,4%	1,7%	3,0%	2,3%	2,3%
Dermatologie					
Existence d'un problème	5,1%	3,7%	4,5%	4,5%	4,1%
Plaintes ou signes cliniques	5,1%	3,2%	4,1%	4,2%	3,8%
Gêne dans le travail	0,3%	0,9%	0,6%	1,3%	0,8%
Traitement ou autre soin	2,1%	2,1%	2,8%	2,3%	2,1%
Troubles de l'audition					
Existence d'un problème	6,8%	2,7%	3,0%	3,5%	3,6%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	2,3%	2,8%	3,2%	3,1%
Gêne dans le travail	1,8%	0,4%	1,2%	1,5%	0,9%
Traitement ou autre soin	1,5%	0,3%	0,8%	1,0%	0,6%

Etat de santé	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Troubles ostéoarticulaires de l'épaule					
Existence d'un problème	7,9%	6,7%	5,1%	7,9%	6,6%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	6,4%	5,1%	7,7%	6,4%
Gêne dans le travail	4,7%	4,4%	2,7%	6,1%	4,3%
Traitement ou autre soin	2,9%	2,1%	2,0%	3,3%	2,3%
Troubles ostéoarticulaires du coude					
Existence d'un problème	2,0%	2,0%	2,0%	2,5%	2,2%
Plaintes ou signes cliniques	1,8%	1,7%	2,0%	2,3%	2,0%
Gêne dans le travail	1,2%	1,5%	0,8%	2,3%	1,5%
Traitement ou autre soin	0,6%	0,7%	0,8%	1,6%	0,9%
Troubles ostéoarticulaires du poignet					
Existence d'un problème	5,6%	4,1%	4,5%	6,8%	4,7%
Plaintes ou signes cliniques	5,6%	3,8%	4,1%	6,6%	4,5%
Gêne dans le travail	3,2%	2,7%	2,9%	5,3%	3,2%
Traitement ou autre soin	1,8%	1,5%	1,4%	3,8%	1,9%
> Troubles ostéoarticulaires du membre supérieur (l'un des 3 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	12,9%	10,3%	8,6%	12,7%	10,7%
Plaintes ou signes cliniques	12,6%	9,9%	8,2%	12,6%	10,4%
Gêne dans le travail	7,0%	7,1%	5,1%	10,1%	7,1%
Traitement ou autre soin	4,7%	3,7%	2,7%	6,1%	4,0%

Etat de santé	BE Industries manufacturière, extractive & autres, n=358	GI Commerce, transport, hébergement & restauration n=1096	MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques n=520	OQ Administration publique, enseignement, santé & actions sociales n=622	Ensemble n=3255
Troubles ostéoarticulaires du membre inférieur					
Existence d'un problème	10,8%	8,0%	7,5%	8,3%	8,3%
Plaintes ou signes cliniques	9,9%	7,5%	7,3%	8,1%	7,9%
Gêne dans le travail	4,7%	4,9%	4,1%	4,6%	4,5%
Traitement ou autre soin	4,1%	3,3%	2,2%	4,0%	3,4%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres cervicales					
Existence d'un problème	7,6%	7,3%	6,9%	9,8%	7,4%
Plaintes ou signes cliniques	7,6%	7,1%	6,5%	9,6%	7,3%
Gêne dans le travail	4,1%	5,0%	4,0%	6,0%	4,7%
Traitement ou autre soin	2,1%	2,9%	2,6%	4,8%	3,0%
Troubles ostéoarticulaires des vertèbres dorsolombaires					
Existence d'un problème	12,3%	14,6%	15,8%	22,1%	16,0%
Plaintes ou signes cliniques	11,7%	13,4%	15,2%	21,5%	15,1%
Gêne dans le travail	6,4%	9,0%	8,3%	13,4%	9,3%
Traitement ou autre soin	3,5%	5,1%	5,7%	9,8%	5,9%
> Troubles ostéoarticulaires du rachis (l'un des 2 signes ci-dessus)					
Existence d'un problème	17,0%	17,9%	18,9%	25,7%	19,4%
Plaintes ou signes cliniques	16,4%	16,9%	18,1%	25,0%	18,6%
Gêne dans le travail	7,9%	11,2%	10,2%	15,8%	11,3%
Traitement ou autre soin	4,1%	6,8%	6,8%	12,3%	7,4%

CHAPITRE III : DESCRIPTIFS DES REPNSES SPECIFIQUES AU QUESTIONNAIRE REGIONAL PACA

1. SELON LE SEXE ET L'AGE

Les tableaux descriptifs suivants porteront sur les données des régions PACA et Corse hors IEG (Industrie Electrique et Gazière), soit sur 3117 enregistrements. En effet, les particularités du questionnaire PACA ne concernent que la région administrative. Les variables comportant 4 modalités de réponses possibles (Non, plutôt non, plutôt oui, oui) sont regroupées en 2 modalités afin de simplifier la lecture des tableaux.

Il faut souligner l'apport de la participation des infirmiers en santé au travail qui ont fourni 15 % de ces résultats (10% lors du précédent rapport) !

Appréciations sur le travail	< 45ans			≥45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	1040	943	1983	567	567	1134	1607	1510	3117
Vécu serein									
Travail pas vécu sereinement	11%	12%	12%	14%	16%	15%	12%	13%	13%
Travail vécu sereinement	89%	88%	88%	86%	84%	85%	88%	87%	87%
Relations avec la hiérarchie									
Relations hiérarchiques pas satisfaisantes	10%	11%	10%	12%	12%	12%	11%	11%	11%
Relations hiérarchiques satisfaisantes	90%	89%	90%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
Relations avec les collègues									
Relations collègues pas satisfaisantes	3%	4%	4%	6%	5%	5%	4%	4%	4%
Relations collègues satisfaisantes	97%	96%	96%	94%	95%	95%	96%	96%	96%
Ergonomie satisfaisante									
Locaux matériels ergonomie pas satisfaisants	14%	16%	15%	19%	16%	18%	16%	16%	16%
Locaux matériels ergonomie satisfaisants	86%	84%	85%	81%	84%	82%	84%	84%	84%

Expositions déclarées	< 45ans			≥45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	1040	943	1983	567	567	1134	1607	1510	3117
Champs électromagnétiques	6,7%	2,9%	4,9%	6,9%	3,3%	5,1%	6,8%	3,1%	5,0%
Déplacement à l'étranger	6,1%	3,1%	4,7%	8,2%	1,3%	4,7%	6,8%	2,4%	4,7%
Exposition solaire intense	15%	2,6%	9,2%	12%	2,0%	7%	14%	2,4%	8,5%
Risque AT non routier	50%	33%	42%	45%	31%	38%	48%	32%	40%

Etat de santé et lien avec le travail selon le salarié	< 45ans			≥45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	1040	943	1983	567	567	1134	1607	1510	3117
Problème de santé en rapport avec le travail selon le salarié depuis 1 an									
Pas de problème de santé en lien avec le travail	83%	82%	83%	79%	77%	78%	81%	80%	81%
Problème de santé en lien avec le travail sans arrêt	9%	8%	8,2%	9%	10%	9,9%	9%	9%	8,8%
Arrêt pour problème de santé en lien avec le travail	8%	10%	9,0%	12%	12%	12%	9%	11%	10%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	< 45ans			≥45 ans			Global		
	M 1040	F 943	Ensemble 1983	M 567	F 567	Ensemble 1134	M 1607	F 1510	Ensemble 3117
Trouble respiratoire et lien professionnel									
Pas de trouble respiratoire	98%	98%	98%	96%	96%	96%	98%	97%	98%
Trouble respiratoire sans lien probable avec le travail	1,3%	1,6%	1,4%	3,4%	3,1%	3,3%	2,0%	2,2%	2,1%
Trouble respiratoire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%	0,6%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%
Trouble cardiaque et lien professionnel									
Pas de trouble cardiologique	98%	98%	98%	87%	89%	88%	94%	95%	94%
Trouble cardiologique sans lien probable avec le travail	2,1%	1,7%	1,9%	12%	10,2%	11,3%	5,7%	4,9%	5,3%
Trouble cardiologique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,4%	0,1%	0,3%	0,9%	0,9%	0,9%	0,6%	0,4%	0,5%
Trouble digestif et lien professionnel									
Pas de trouble digestif	97%	95%	96%	94%	93%	94%	96%	94%	95%
Trouble digestif sans lien probable avec le travail	1,8%	3,5%	2,6%	4,4%	6,1%	5,3%	2,7%	4,5%	3,6%
Trouble digestif susceptible de lien probable ou certain avec le travail	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%
Trouble dermatologique et lien professionnel									
Pas de trouble dermatologique	96%	96%	96%	97%	96%	96%	97%	96%	96%
Trouble dermatologique sans lien probable avec le travail	2,8%	3,0%	2,9%	2,4%	3,1%	2,8%	2,6%	3,0%	2,8%
Trouble dermatologique esusceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,8%	0,9%	0,8%	0,7%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%
Trouble auditif et lien professionnel									
Pas de trouble ORL	98%	99%	98%	92%	98%	95%	96%	98%	97%
Trouble de l'audition sans lien probable avec le travail	1,8%	0,9%	1,4%	5,0%	2,2%	3,6%	2,9%	1,4%	2,2%
Trouble de l'audition susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,4%	0,3%	0,4%	2,6%	0,0%	1,3%	1,2%	0,2%	0,7%
Un des troubles psychique et lien avec le travail									
Pas de trouble psychique parmi lassitude, anxiété, troubles du sommeil	84%	78%	81%	79%	68%	74%	82%	74%	78%
Au moins 1 trouble psychique sans lien probable avec le travail	8,1%	11%	9,4%	11%	15,2%	12,9%	9,0%	12,5%	10,7%
Au moins 1 trouble psychique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	8,3%	11%	9,7%	10%	16,5%	13,2%	8,9%	13,2%	11,0%
Cumul des 3 troubles psychique et lien professionnel									
Pas de cumul des 3 signes	97%	96%	97%	96%	94%	95%	97%	95%	96%
Cumul des 3 signes sans lien probable avec le travail	0,5%	1,4%	0,9%	1,3%	1,5%	1,4%	0,8%	1,4%	1,1%
Cumul des 3 signes susceptible de lien probable ou certain avec le travail	2,1%	3,0%	2,5%	2,7%	4,3%	3,5%	2,3%	3,5%	2,9%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	< 45ans			>=45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	1040	943	1983	567	567	1134	1607	1510	3117
Trouble du membre supérieur et lien professionnel									
Pas de TMS membre supérieur	94%	92%	93%	89%	82%	85%	92%	88%	90%
TMS membre supérieur sans lien probable avec le travail	2,5%	3,1%	2,7%	5,3%	7,7%	6,5%	3,5%	4,8%	4,1%
TMS membre supérieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	3,4%	5,2%	4,2%	6,1%	10,5%	8,3%	4,3%	7,2%	5,7%
Trouble du membre inférieur et lien professionnel									
Pas de TMS membre inférieur	94%	95%	94%	92%	89%	90%	93%	93%	93%
TMS membre inférieur sans lien probable avec le travail	3,9%	4,0%	3,9%	5,3%	7,0%	6,1%	4,4%	5,1%	4,7%
TMS membre inférieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	2,1%	1,2%	1,7%	3,1%	4,0%	3,6%	2,4%	2,3%	2,4%
Trouble du rachis cervical et lien professionnel									
Pas de trouble cervical	97%	94%	95%	94%	85%	89%	96%	91%	93%
Trouble cervical sans lien probable avec le travail	1,6%	2,5%	2,0%	3,1%	6,6%	4,8%	2,1%	4,0%	3,0%
Trouble cervical susceptible de lien probable ou certain avec le travail	1,9%	3,5%	2,6%	3,3%	8,2%	5,7%	2,4%	5,3%	3,8%
Trouble du rachis dorsolombaire et lien professionnel									
Pas de trouble dorso lombaire	88%	87%	87%	81%	81%	81%	85%	85%	85%
Trouble dorso lombaire sans lien probable avec le travail	5,5%	7,2%	6,3%	8,5%	8,8%	8,7%	6,5%	7,8%	7,2%
Trouble dorso lombaire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	6,9%	5,9%	6,4%	10%	10,3%	10,3%	8,1%	7,5%	7,8%
Trouble osteoarticulaire et lien professionnel									
Pas de TMS	78%	76%	77%	68%	60%	64%	74%	70%	72%
Au moins un TMS sans lien probable avec le travail	11%	13%	12%	16%	18%	17%	13%	15%	14%
Au moins un TMS susceptible de lien probable ou certain avec le travail	12%	12%	12%	15%	22%	19%	13%	15%	14%

Etat de santé et prévention de la désinsertion professionnelle	< 45ans			>=45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	1040	943	1983	567	567	1134	1607	1510	3117
Risque potentiel pour le maintien en emploi actuel									
Risque pour le maintien en emploi faible ou nul	95%	94%	95%	90%	89%	89%	93,2%	92,4%	93%
Risque pour le maintien en emploi non négligeable ou élevé	4,9%	5,6%	5,2%	10,4%	11%	11%	6,8%	7,6%	7,2%
Reconnaissance de travailleur handicapé									
PAS de RQTH ou inval	98%	98%	98%	96%	94%	95%	97%	97%	97%
RQTH ou inval	2,1%	2,0%	2,1%	4,4%	5,7%	5,1%	3,0%	3,4%	3,2%
Aménagement de poste									
Pas de poste aménagé	99%	98%	98%	94%	95%	95%	97%	97%	97%
Aménagement de poste ou reclassement	1,5%	2,1%	1,8%	5,5%	5,4%	5,5%	2,9%	3,4%	3,1%
Anomalie déclarée en MP									
Pas de suspicion de maladie professionnelle	97%	97%	97%	93%	93%	93%	95%	96%	95%
Suspicion de maladie professionnelle	3,4%	3,0%	3,3%	6,7%	6,8%	6,8%	4,6%	4,5%	4,6%

2. SELON LA CSP

Appréciations sur le travail	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Vécu serein					
Travail pas vécu sereinement	12%	16%	13%	10%	13%
Travail vécu sereinement	88%	84%	87%	90%	87%
Relations avec la hiérarchie					
Relations hiérarchiques pas satisfaisantes	10%	13%	11%	9%	11%
Relations hiérarchiques satisfaisantes	90%	87%	89%	91%	89%
Relations avec les collègues					
Relations collègues pas satisfaisantes	3%	4%	5%	3%	4%
Relations collègues satisfaisantes	97%	96%	95%	97%	96%
Ergonomie satisfaisante					
Locaux matériels ergonomie pas satisfaisants	10%	16%	16%	18%	16%
Locaux matériels ergonomie satisfaisants	90%	84%	84%	82%	84%

Expositions déclarées	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Champs électromagnétiques	8%	6%	3%	5%	5%
Déplacement à l'étranger	20%	4%	1%	2%	5%
Exposition solaire intense	2%	7%	4%	21%	8%
Risque AT non routier	16%	37%	37%	64%	40%

Etat de santé et lien avec le travail selon le salarié	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Problème de santé en rapport avec le travail selon le salarié depuis 1 an					
Pas de problème de santé en lien avec le travail	88%	78%	81%	79%	81%
Problème de santé en lien avec le travail sans arrêt	8%	11%	8,0%	9%	8,8%
Arrêt pour problème de santé en lien avec le travail	4,7%	10,3%	10,8%	12%	10,0%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Trouble respiratoire et lien professionnel					
Pas de trouble respiratoire	98%	97%	98%	97%	98%
Trouble respiratoire sans lien probable avec le travail	1,9%	2,2%	1,9%	2,5%	2,1%
Trouble respiratoire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,2%	0,4%	0,2%	0,6%	0,4%
Trouble cardiaque et lien professionnel					
Pas de trouble cardiologique	95%	93%	95%	94%	94%
Trouble cardiologique sans lien probable avec le travail	5,1%	6,1%	4,4%	6,1%	5,3%
Trouble cardiologique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,2%	0,4%	0,8%	0,3%	0,5%
Trouble digestif et lien professionnel					
Pas de trouble digestif	96%	96%	95%	96%	95%
Trouble digestif sans lien probable avec le travail	2,9%	3,3%	4,2%	3,1%	3,6%
Trouble digestif susceptible de lien probable ou certain avec le travail	1,4%	1,2%	1,2%	0,6%	1,1%
Trouble dermatologique et lien professionnel					
Pas de trouble dermatologique	97%	98%	95%	97%	96%
Trouble dermatologique sans lien probable avec le travail	2,9%	1,2%	4,1%	2,1%	2,8%
Trouble dermatologique esusceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,5%	0,7%	1,0%	0,7%	0,8%
Trouble auditif et lien professionnel					
Pas de trouble ORL	99%	97%	98%	95%	97%
Trouble de l'audition sans lien probable avec le travail	1,2%	3,1%	1,5%	3,0%	2,2%
Trouble de l'audition susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,2%	0,3%	0,3%	2,2%	0,7%
Un des troubles psychique et lien avec le travail					
Pas de trouble psychique parmi lassitude, anxiété, troubles du sommeil	79%	75%	76%	84%	78%
Au moins 1 trouble psychique sans lien probable avec le travail	8,3%	11,0%	12,2%	9,5%	10,7%
Au moins 1 trouble psychique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	12,9%	13,5%	11,4%	6,8%	11,0%
Cumul des 3 troubles psychique et lien professionnel					
Pas de cumul des 3 signes	97%	95%	95%	98%	96%
Cumul des 3 signes sans lien probable avec le travail	0,7%	1,5%	1,2%	0,8%	1,1%
Cumul des 3 signes susceptible de lien probable ou certain avec le travail	2,6%	3,7%	3,8%	0,8%	2,9%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Trouble du membre supérieur et lien professionnel					
Pas de TMS membre supérieur	95%	92%	88%	89%	90%
TMS membre supérieur sans lien probable avec le travail	2,9%	4,2%	4,6%	4,0%	4,1%
TMS membre supérieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	2,4%	4,3%	7,0%	6,8%	5,7%
Trouble du membre inférieur et lien professionnel					
Pas de TMS membre inférieur	95%	94%	92%	93%	93%
TMS membre inférieur sans lien probable avec le travail	3,8%	4,6%	5,3%	4,4%	4,7%
TMS membre inférieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	1,0%	1,8%	3,0%	2,7%	2,4%
Trouble du rachis cervical et lien professionnel					
Pas de trouble cervical	95%	92%	92%	95%	93%
Trouble cervical sans lien probable avec le travail	1,7%	4,7%	3,4%	1,7%	3,0%
Trouble cervical susceptible de lien probable ou certain avec le travail	2,9%	3,5%	4,5%	3,2%	3,8%
Trouble du rachis dorsolombaire et lien professionnel					
Pas de trouble dorso lombaire	88%	86%	83%	86%	85%
Trouble dorso lombaire sans lien probable avec le travail	7,2%	9,0%	7,9%	4,3%	7,2%
Trouble dorso lombaire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	4,3%	5,1%	9,5%	9,4%	7,8%
Trouble osteoarticulaire et lien professionnel					
Pas de TMS	79%	73%	68%	73%	72%
Au moins un TMS sans lien probable avec le travail	13%	15%	15%	10%	14%
Au moins un TMS susceptible de lien probable ou certain avec le travail	7,5%	11%	16%	17%	14%

Etat de santé et prévention de la désinsertion professionnelle	Cadres et professions intellectuelles 429	Professions intermédiaires 695	Employés 1238	Ouvriers 731	Ensemble 3117
Risque potentiel pour le maintien en emploi actuel					
Risque pour le maintien en emploi faible ou nul	96%	95%	92%	90%	93%
Risque pour le maintien en emploi non négligeable ou élevé	3,6%	4,9%	8,1%	10%	7,2%
Reconnaissance de travailleur handicapé					
PAS de RQTH ou inval	99%	98%	96%	96%	97%
RQTH ou inval	1,4%	2,5%	3,9%	3,7%	3,2%
Aménagement de poste					
Pas de poste aménagé	99%	97%	96%	97%	97%
Aménagement de poste ou reclassement	0,6%	2,6%	4,1%	3,4%	3,1%
Anomalie déclarée en MP					
Pas de suspicion de maladie professionnelle	99%	96%	96%	93%	95%
Suspicion de maladie professionnelle	1,5%	3,7%	4,5%	7,1%	4,6%

3. SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES

Appréciations sur le travail	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergement & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Vécu serein					
Travail pas vécu sereinement	13%	13%	11%	14%	13%
Travail vécu sereinement	88%	87%	89%	86%	87%
Relations avec la hiérarchie					
Relations hiérarchiques pas satisfaisantes	11%	11%	8%	13%	11%
Relations hiérarchiques satisfaisantes	89%	89%	92%	87%	89%
Relations avec les collègues					
Relations collègues pas satisfaisantes	5,1%	4,8%	3,0%	4,9%	4%
Relations collègues satisfaisantes	94,9%	95,2%	97,0%	95,1%	96%
Ergonomie satisfaisante					
Locaux matériels ergonomie pas satisfaisants	15%	18%	14%	19%	16%
Locaux matériels ergonomie satisfaisants	85%	82%	86%	81%	84%

Expositions déclarées	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergement & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Champs électromagnétiques	9%	3,4%	5,3%	5,1%	5,0%
Déplacement à l'étranger	6,0%	3,1%	9,9%	2,2%	4,7%
Exposition solaire intense	8,9%	8,2%	8,9%	3,7%	8,5%
Risque AT non routier	52%	45%	30%	45%	40%

Etat de santé et lien avec le travail selon le salarié	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergementnt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Problème de santé en rapport avec le travail selon le salarié depuis 1 an					
Pas de problème de santé en lien avec le travail	85%	81%	85%	74%	81%
Problème de santé en lien avec le travail sans arrêt	5,6%	9,5%	7,5%	11%	8,8%
Arrêt pour problème de santé en lien avec le travail	9,8%	9,8%	7,7%	15%	10,0%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergementnt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Trouble respiratoire et lien professionnel					
Pas de trouble respiratoire	97%	98%	97%	97%	98%
Trouble respiratoire sans lien probable avec le travail	2,8%	1,4%	2,6%	3,0%	2,1%
Trouble respiratoire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,5%	0,7%	0,2%	0,2%	0,4%
Trouble cardiaque et lien professionnel					
Pas de trouble cardiologique	89%	95%	94%	95%	94%
Trouble cardiologique sans lien probable avec le travail	11,3%	5,0%	5,7%	4,5%	5,3%
Trouble cardiologique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,0%	0,5%	0,8%	0,8%	0,5%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergemnt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Trouble digestif et lien professionnel					
Pas de trouble digestif	92%	96%	95%	94%	95%
Trouble digestif sans lien probable avec le travail	7,5%	2,8%	3,8%	4,9%	3,6%
Trouble digestif susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,5%	0,9%	1,2%	1,0%	1,1%
Trouble dermatologique et lien professionnel					
Pas de trouble dermatologique	96%	97%	96%	96%	96%
Trouble dermatologique sans lien probable avec le travail	4,3%	2,4%	3,0%	3,0%	2,8%
Trouble dermatologique esusceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,0%	0,9%	1,0%	1,0%	0,8%
Trouble auditif et lien professionnel					
Pas de trouble ORL	96%	98%	97%	97%	97%
Trouble de l'audition sans lien probable avec le travail	2,4%	1,7%	2,6%	2,7%	2,2%
Trouble de l'audition susceptible de lien probable ou certain avec le travail	1,9%	0,6%	0,2%	0,3%	0,7%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergemnt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Un des troubles psychique et lien avec le travail					
Pas de trouble psychique parmi lassitude, anxiété, troubles du sommeil	78%	81%	79%	74%	78%
Au moins 1 trouble psychique sans lien probable avec le travail	11,4%	10,5%	10%	12%	10,7%
Au moins 1 trouble psychique susceptible de lien probable ou certain avec le travail	10%	9%	11%	14%	12,3%
Cumul des 3 troubles psychique et lien professionnel					
Pas de cumul des 3 signes	98%	96%	95%	95%	96%
Cumul des 3 signes sans lien probable avec le travail	0,9%	0,9%	1,8%	1,2%	1,1%
Cumul des 3 signes susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,9%	2,7%	3,1%	3,7%	2,9%

Etat de santé et lien avec le travail selon le professionnel de santé au travail	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergemt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Trouble du membre supérieur et lien professionnel					
Pas de TMS membre supérieur	89%	91%	92%	88%	90%
TMS membre supérieur sans lien probable avec le travail	3,8%	3,6%	4,5%	4,3%	4,1%
TMS membre supérieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	7,5%	5,7%	3,6%	7,5%	5,7%
Trouble du membre inférieur et lien professionnel					
Pas de TMS membre inférieur	95%	93%	93%	93%	93%
TMS membre inférieur sans lien probable avec le travail	4,7%	3,9%	5,5%	4,8%	4,7%
TMS membre inférieur susceptible de lien probable ou certain avec le travail	0,5%	3,2%	1,8%	2,5%	2,4%
Trouble du rachis cervical et lien professionnel					
Pas de trouble cervical	95%	93%	93%	91%	93%
Trouble cervical sans lien probable avec le travail	1,4%	3,2%	3,6%	3,5%	3,0%
Trouble cervical susceptible de lien probable ou certain avec le travail	3,3%	3,6%	3,2%	5,3%	3,8%
Trouble du rachis dorsolombaire et lien professionnel					
Pas de trouble dorso lombaire	89%	87%	85%	79%	85%
Trouble dorso lombaire sans lien probable avec le travail	4,3%	5,7%	8,2%	9,7%	7,2%
Trouble dorso lombaire susceptible de lien probable ou certain avec le travail	6,2%	7,7%	7,0%	11,2%	7,8%
Trouble osteoarticulaire et lien professionnel (cumul des troubles précédents)					
Pas de TMS	75%	74%	74%	67%	72%
Au moins un TMS sans lien probable avec le travail	12%	12%	15%	15%	14%
Au moins un TMS susceptible de lien probable ou certain avec le travail	14%	14%	11%	19%	14%

Etat de santé et prévention de la désinsertion professionnelle	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergemnt & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
Nombre d'enregistrements	222	1096	519	622	3117
Risque potentiel pour le maintien en emploi actuel					
Risque pour le maintien en emploi faible ou nul	92%	93%	93%	91%	93%
Risque pour le maintien en emploi non négligeable ou élevé	8,1%	7,0%	6,6%	9,4%	7,2%
Anomalie déclarée en MP					
Pas de suspicion de maladie professionnelle	94%	96%	96%	94%	95%
Suspicion de maladie professionnelle	6,4%	3,6%	3,5%	5,9%	4,6%
Reconnaissance de travailleur handicapé					
PAS de RQTH ou inval	98%	97%	98%	95%	97%
RQTH ou inval	2,5%	3,0%	2,2%	5,2%	3,2%
Aménagement de poste					
Pas de poste aménagé	96%	96%	99%	96%	97%
Aménagement de poste ou reclassement	3,7%	3,7%	1,2%	4,0%	3,1%

CHAPITRE IV: DESCRIPTIF DES REPONSES AUX QUESTIONS « LIBRES » CHOISIES EN REGION PACA

Les tableaux descriptifs suivants porteront sur les réponses aux questions « libres de la région PACA hors IEG, soit sur 3117 enregistrements potentiellement. En effet, depuis le 1^{er} janvier 2011, les participants à l'observatoire EVREST en PACA ont défini consensuellement 10 questions supplémentaires (autorisées par la nouvelle version du questionnaire). Ces questions portent toutes sur des facteurs de risque potentiels de RPS ou de qualité de vie au travail (QVT) selon le sens de la réponse. Le contrôle qualité de ces questions libres explique le nombre variable de fiches analyses selon la question.

1. SELON LE SEXE ET L'AGE

Facteurs selon les familles du rapport « GOLLAC »	< 45ans			≥45 ans			Global		
	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble	M	F	Ensemble
	33%	30%	64%	18%	18%	36%	52%	48%	
Autonomie - Marges de manœuvre									
Planning pas connu suffisamment à l'avance	37%	19%	29%	32%	15%	24%	36%	17%	27%
Planning connu suffisamment à l'avance	63%	81%	71%	68%	85%	76%	64%	83%	73%
Total réponses : 3020									
Pas consulté si restructuration	26%	23%	24%	31%	22%	26%	28%	23%	25%
Consulté si restructuration	45%	47%	46%	44%	49%	47%	45%	48%	46%
Non concerné par restructuration	29%	30%	29%	25%	29%	27%	28%	29%	29%
Total réponses : 2999									
Exigences émotionnelles									
Tensions avec le public	11%	14%	12%	12%	13%	12%	11%	13%	12%
Pas de tensions avec le public	89%	86%	88%	88%	87%	88%	89%	87%	88%
Total réponses : 3019									
Contact fréquent avec la détresse	9%	18%	14%	11%	17%	14%	10%	18%	14%
Pas de contact fréquent avec la détresse	91%	82%	86%	89%	83%	86%	90%	82%	86%
Total réponses : 3013									
Peur fréquente au travail	2%	3%	3%	1%	3%	2%	2%	3%	3%
Pas peur au travail	98%	97%	97%	99%	97%	98%	98%	97%	97%
Total réponses : 3021									
Insécurité socio-économique									
Penser ne pas pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	52%	49%	50%	30%	32%	31%	44%	42%	43%
Penser pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	48%	51%	50%	70%	68%	69%	56%	58%	57%
Total réponses : 3008									
Penser devoir changer de métier ou de qualification*	33%	31%	32%	14%	15%	14%	25%	24%	24%
Penser ne pas avoir à changer de métier ou de qualification*	67%	69%	68%	86%	85%	86%	75%	76%	76%
Total réponses : 903*									
Soutien collectif									
Ordres contradictoires fréquents	10%	9%	9%	6%	6%	6%	9%	8%	8%
Peu ou pas d'ordres contradictoires	90%	91%	91%	94%	94%	94%	91%	92%	92%
Total réponses : 3020									
Explications pas claires	16%	16%	16%	20%	20%	20%	17%	17%	17%
Explications claires	84%	84%	84%	80%	80%	80%	83%	83%	83%
Total réponses : 3004									
Exigences du travail - Contraintes de temps									
Complexité du travail forte	38%	47%	42%	38%	43%	40%	38%	45%	42%
Complexité du travail faible	62%	53%	58%	62%	57%	60%	62%	55%	58%
Total réponses : 3028									

*La question "Concilier vie professionnelle et vie hors travail" ayant été incluse dans le questionnaire national à partir de 2016, la question libre numéro 10, qui interrogeait le même thème, a été remplacée par une question sur le sentiment de « devoir changer de métier ou de qualification ».

2. SELON LA CSP

Facteurs selon les familles du rapport « GOLLAC »	Cadres et professions intellectuelles 14%	Professions intermédiaires 22%	Employés 40%	Ouvriers 23%	Ensemble
Autonomie - Marges de manœuvre					
Planning pas connu suffisamment à l'avance	29%	22%	20%	41%	27%
Planning connu suffisamment à l'avance	71%	78%	80%	59%	73%
Total réponses : 3020					
Pas consulté si restructuration	28%	26%	23%	27%	25%
Consulté si restructuration	47%	47%	48%	41%	46%
Non concerné par restructuration	25%	27%	29%	32%	29%
Total réponses : 2999					
Exigences émotionnelles					
Tensions avec le public	13%	15%	14%	6%	12%
Pas de tensions avec le public	87%	85%	86%	94%	88%
Total réponses : 3019					
Contact fréquent avec la détresse	8%	21%	16%	6%	14%
Pas de contact fréquent avec la détresse	92%	79%	84%	94%	86%
Total réponses : 3013					
Peur fréquente au travail	1,7%	2,1%	3,4%	2,1%	2,5%
Pas peur au travail	98%	98%	97%	98%	97%
Total réponses : 3021					
Insécurité socio-économique					
Penser ne pas pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	33%	41%	46%	49%	43%
Penser pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	67%	59%	54%	51%	57%
Total réponses : 3008					
Penser devoir changer de métier ou de qualification	26%	30%	24%	17%	24%
Penser ne pas avoir à changer de métier ou de qualification	74%	70%	76%	83%	76%
Total réponses : 903					
Soutien collectif					
Ordres contradictoires fréquents	8%	9%	9%	8%	8%
Peu ou pas d'ordres contradictoires	92%	91%	91%	92%	92%
Total réponses : 3020					
Explications pas claires	24%	18%	15%	15%	17%
Explications claires	76%	82%	85%	85%	83%
Total réponses : 3004					
Exigences du travail - Contraintes de temps					
Complexité du travail forte	60%	54%	37%	26%	42%
Complexité du travail faible	40%	46%	63%	74%	58%
Total réponses : 3028					

3. SELON LES SECTEURS D'ACTIVITES

Comme précédemment, seuls les regroupements de codes NAF ayant plus de 200 enregistrements sont représentés dans les tableaux ci-dessous.

Facteurs selon les familles du rapport «GOLLAC»	BE Indus, manufacturière, extract, & autr, 7%	GI Commerce, transp., hébergementnt & restau, 35%	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien 17%	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales 20%	Ensemble
Autonomie - Marges de manœuvre					
Planning pas connu suffisamment à l'avance	30%	26%	32%	21%	27%
Planning connu suffisamment à l'avance	70%	74%	68%	79%	73%
Total réponses : 3020					
Pas consulté si restructuration	24%	25%	26%	26%	25%
Consulté si restructuration	43%	48%	40%	49%	46%
Non concerné par restructuration	33%	27%	34%	25%	29%
Total réponses : 2999					
Exigences émotionnelles					
Tensions avec le public	7,9%	12%	10%	15%	12%
Pas de tensions avec le public	92%	88%	90%	85%	88%
Total réponses : 3019					
Contact fréquent avec la détresse	3,7%	6,5%	5,6%	40%	14%
Pas de contact fréquent avec la détresse	96%	93%	94%	60%	86%
Total réponses : 3013					
Peur fréquente au travail	0,9%	2,9%	1,8%	3,8%	3%
Pas peur au travail	99%	97%	98%	96%	97%
Total réponses : 3021					

Facteurs selon les familles du rapport «GOLLAC»	BE Indus, manufacturière, extract, & autr,	GI Commerce, transp., hébergement & restau,	MN - Activités spécialisées scientifiques et techniques et soutien	OQ - Admin Publique et Santé humaine et actions sociales	Ensemble
	8%	35%	15%	18%	3 324
Insécurité socio-économique					
Penser ne pas pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	44%	48%	39%	41%	44%
Penser pouvoir faire ce travail jusqu'à 60 ans	56%	52%	61%	59%	56%
Total réponses : 3008					
Penser devoir changer de métier ou de qualification	25%	21%	28%	25%	24%
Penser ne pas avoir à changer de métier ou de qualification	75%	79%	72%	75%	76%
Total réponses : 903					
Soutien collectif					
Ordres contradictoires fréquents	7,4%	8,4%	7,4%	10,7%	9%
Peu ou pas d'ordres contradictoires	93%	92%	93%	89%	91%
Total réponses : 3020					
Explications pas claires	14%	16%	16%	20%	17%
Explications claires	86%	84%	84%	80%	83%
Total réponses : 3004					
Exigences du travail - Contraintes de temps					
Complexité du travail forte	38%	38%	40%	46%	40%
Complexité du travail faible	62%	62%	60%	54%	60%
Total réponses : 3028					

ANNEXES

1. LE QUESTIONNAIRE EVREST 2015 ET LE QUESTIONNAIRE 2016

DATE DU JOUR : __/__/__ NOM DU MEDECIN : _____ SST : _____
SAISIE



EVREST PACA 2015

Nom JF Prénom Sexe (M/F) | _ | Date naissance | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | |
 Département naissance | _ | | Salarié | _ | | _ | | _ | | _ | | _ | | Contrat : CDI ou assimilé Autre PCS-ESE | _ | | _ | |
 Entreprise | _ | | _ | | _ | | _ | | Code NAF 2008 | _ | | _ | | _ | | Nombre de salariés | _ | | _ | |
 Etablissement de type : Privé Public
 Service/atelier.... (facultatif) | _ | | _ | | Type de visite (Champ libre) : 1 Périodique 2 Embauche 3 Reprise 4 Autres 5 ESTI

Conditions de travail

En remplissant ce questionnaire, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les termes de la note d'information sur le dispositif Evrest.

1. Depuis un an avez-vous changé de travail ? oui 1 non 0
 Si oui, était-ce pour raison médicale ? oui 1 non 0
2. Travaillez-vous à temps plein ? oui 1 non 0
3. Habituellement, travaillez-vous en journée normale ? oui 1 non 0
 Avez-vous régulièrement :
 - des coupures de plus de 2 heures oui 1 non 0
 - des horaires décalés (tôt le matin, tard le soir) oui 1 non 0
 - des horaires irréguliers ou alternés oui 1 non 0
 - du travail de nuit (entre 0h et 5h) oui 1 non 0
 Faites-vous régulièrement des déplacements professionnels de plus de 24h oui 1 non 0

4. Contrainte de temps :
 a) En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de : jamais 0 rarement 1 assez souvent 2 très souvent 3
 - dépasser vos horaires normaux
 - sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause
 - traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin

- b) Pouvez-vous coter les difficultés liées à la pression temporelle (devoir se dépêcher, faire tout très vite...)

Pas difficile | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Très difficile
 (entourez un chiffre)

- c) Devez-vous fréquemment abandonner une tâche que vous êtes en train de faire pour une autre non prévue ?

oui 1 non 0

- Si oui, diriez-vous que cette interruption d'activité : - perturbe votre travail Oui₁ Non₀
 - est un aspect positif de votre travail Oui₁ Non₀

5. Appréciations sur le travail :

- Diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques suivantes ?

	Non pas du tout 0	Plutôt non 1	Plutôt oui 2	oui tout à fait 3
- Il vous permet d'apprendre des choses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Il est varié	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous avez des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous avez les moyens pour faire un travail de bonne qualité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous avez le sentiment que dans l'ensemble, votre travail est reconnu par votre entourage professionnel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous devez faire des choses que vous désapprouvez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes ?

Les locaux, le matériel et l'ergonomie du poste
 Vos relations avec la hiérarchie
 Vos relations avec vos collègues

- Au total, diriez-vous que vous vivez votre travail d'une manière sereine ?

6 - Charge physique du poste de travail. Votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques suivantes ?

	Non jamais ₀	Oui parfois ₁	Oui souvent ₂	Si Oui, est-ce difficile ou pénible ?
Postures contraignantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Effort, Port de charges lourdes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Gestes répétitifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Importants déplacements à pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>

7. Etes-vous exposé à :

Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀	
Produits chimiques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bruit > 80db	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Intempéries	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Champs électromagnétiques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poussières, fumées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contrainte visuelle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pression psychologique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Déplacements à l'étranger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rx ionisants	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Conduite routière prolongée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Risque infectieux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Exposition solaire intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vibrations	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Chaleur intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contact avec le public (usagers, patients, clients, élèves...)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Risque d'accident du travail (non routier)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gêne sonore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Froid intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Autre Exposition	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Formation

1. Depuis 1 an, avez-vous eu une formation ? oui₁ non₀
 Si oui, était-ce une formation en rapport avec votre travail actuel : oui₁ non₀
 un futur poste : oui₁ non₀
 une formation d'intérêt général oui₁ non₀
2. Depuis 1 an, avez-vous eu un rôle de formateur, de tuteur ? oui₁ non₀

Mode de vie

1. Faites-vous de façon régulière (au moins 1 fois/semaine) une activité physique ou sportive : oui₁ non₀
2. Consommation usuelle :
 Tabac (nbre de cig/jour) Non fumeur₀ Ancien fumeur₁ Moins de 5 cig₂ 5 à 15 cig₃ > 15 cig₄
 Café (nbre de tasses/jour) Pas de café₀ 1 à 4 tasses₁ Plus de 4 tasses₂
3. Avez-vous des trajets domicile-travail longs ou pénibles ? oui₁ non₀
4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé qui vous semblait en rapport avec votre activité professionnelle actuelle ? oui₁ non₀
- Cela a-t-il entraîné un arrêt de travail ? oui₁ non₀

Etat de santé actuel = 7 derniers jours (à remplir par le médecin ou l'infirmière)

Questionnaire renseigné par : le médecin ₁ l'infirmier(e) ₂
 Dernier entretien systématique (ou embauche) il y a : |__|__| année(s) (0 si jamais d'entretien ou entretien < 1an)

Lien avec le travail actuel/passé : 0 aucun lien / 1 lien peu probable / 2 lien probable / 3 lien certain

Poids ___ kg	Taille ___ cm	Plaintes ou signes cliniques Au cours des 7 derniers jours	Est-ce une gêne dans le travail	Traitement ou autre soin	Lien avec le Travail actuel	Lien avec le travail passé	Colonne libre « Autre »
RAS <input type="checkbox"/>	Cardio-respiratoire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Appareil respiratoire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	A. Cardio-vasculaire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	HTA	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Neuropsychique	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Fatigue, lassitude	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Anxiété, nervosité irritabilité	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Troubles du sommeil	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Digestif	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Ostéo-articulaire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Epaule	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Coude	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Poignet/Main	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Membres inf.	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	V. Cervicales	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	V. Dorsolombaires	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Dermatologie	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _
RAS <input type="checkbox"/>	Troubles de l'audition	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_ _

Risque potentiel pour le maintien dans l'emploi actuel :

Aucun risque₀ risque faible₁ risque non négligeable₂ risque élevé₃

Cette ou ces anomalies peuvent-elles être déclarées en Maladie Professionnelle ? oui₁ non₀

Si oui quel(s) tableau(x) : MP n° |__|__| MP n° |__|__|

Ce salarié bénéficie-t-il actuellement : d'une reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH, invalidité...)? oui₁ non₀
 d'un aménagement de poste ou assimilé (reclassement...)? oui₁ non₀

Type de contrat : CDI Intérim Saisonnier Apprentissage Autre

Questionnaire complémentaire au questionnaire Evrest

(Q1) Connaissez-vous votre planning 15 jours à l'avance ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q2) En cas de restructuration, de modification des techniques et/ou de l'organisation du travail récents, avez-vous été consulté ?

Non concerné 0 Oui 1 Non 2

(Q3) Vivez-vous des tensions avec le public (usagers, clients,...) ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q4) Dans votre travail êtes-vous amené à être en contact avec des personnes en situation de détresse ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q5) Vous arrive-t-il d'avoir peur au travail ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q6) Vous sentez-vous capable de faire le même travail qu'actuellement jusqu'à 60 ans ?

Non pas du tout 0 Plutôt non 1 Plutôt oui 2 Oui tout à fait 3

(Q7) Recevez-vous des ordres contradictoires de la part d'autres personnes ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q8) Généralement, dans votre travail, vous explique-t-on clairement ce que vous avez à faire ?

Oui 1 Non 2

(Q9) Dans votre travail, devez vous penser à trop de choses à la fois ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q10) Avez-vous du mal à concilier travail et obligations familiales ?

Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

Date du jour : __/__/__ Nom du Médecin : _____ SST : _____ SAISIE



EVREST PACA 2016

Nom JF Prénom Sexe (M/F) | _ | Date naissance | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Département naissance | _ | _ | Salarié | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Contrat : CDI ou assimilé Autre PCS-ESE | _ | _ | _ | _ |

Entreprise | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Code NAF 2008 | _ | _ | _ | _ | _ | Nombre de salariés | _ | _ | _ | _ |

Etablissement de type : Privé Public

Service/atelier.... (facultatif) | _ | _ | _ | Type de visite (Champ libre) : 1 Périodique 2 Embauche 3 Reprise 4 Autres 5 ESTI

Conditions de travail

En remplissant ce questionnaire, je reconnais avoir pris connaissance et accepter les termes de la note d'information sur le dispositif Evrest.

1. Depuis un an avez-vous changé de travail ? oui 1 non 0
 Si oui, était-ce pour raison médicale ? oui 1 non 0

2. Travaillez-vous à temps plein ? oui 1 non 0

3. Habituellement, travaillez-vous en journée normale ? oui 1 non 0
 Avez-vous régulièrement :
 - des coupures de plus de 2 heures oui 1 non 0
 - des horaires décalés (tôt le matin, tard le soir) oui 1 non 0
 - des horaires irréguliers ou alternés oui 1 non 0
 - du travail de nuit (entre 0h et 5h) oui 1 non 0

Faites-vous régulièrement des déplacements professionnels de plus de 24h oui 1 non 0

4. Contrainte de temps :

a) En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de : jamais 0 rarement 1 assez souvent 2 très souvent 3
 - dépasser vos horaires normaux | | | | | |
 - sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause | | | | | |
 - traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin | | | | | |

b) Pouvez-vous coter les difficultés liées à la pression temporelle (devoir se dépêcher, faire tout très vite...)



c) Devez-vous fréquemment abandonner une tâche que vous êtes en train de faire pour une autre non prévue ?

oui 1 non 0

Si oui, diriez-vous que cette interruption d'activité : - perturbe votre travail Oui₁ Non₀
 - est un aspect positif de votre travail Oui₁ Non₀

5. Appréciations sur le travail :

Non pas du tout 0 Plutôt non 1 Plutôt oui 2 oui tout à fait 3

- Votre travail vous permet d'apprendre des choses | | | | |
 - Votre travail est varié | | | | |
 - Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder | | | | |
 - Vous avez des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération | | | | |
 - Vous avez les moyens pour faire un travail de bonne qualité | | | | |
 - Votre travail est reconnu par votre entourage professionnel | | | | |
 - Vous devez faire des choses que vous désapprouvez | | | | |
 - Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi | | | | |
 - Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie hors-travail | | | | |

- Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes ?

Les locaux, le matériel et l'ergonomie du poste | | | | |
 Vos relations avec la hiérarchie | | | | |
 Vos relations avec vos collègues | | | | |

- Au total, diriez-vous que vous vivez votre travail d'une manière sereine ?

| | | | |

6 - Charge physique du poste de travail. Votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques suivantes ?

	Non jamais ₀	Oui parfois ₁	Oui souvent ₂	Si Oui, est-ce difficile ou pénible ?
Postures contraignantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Effort, Port de charges lourdes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Gestes répétitifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Importants déplacements à pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>
Station debout prolongée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui 1 <input type="checkbox"/> Non 0 <input type="checkbox"/>

7. Etes-vous exposé à :

Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀		Oui ₁ Non ₀	
Produits chimiques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bruit > 80db	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Intempéries	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Champs électromagnétiques	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poussières, fumées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contrainte visuelle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pression psychologique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Déplacements à l'étranger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rx ionisants	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Conduite routière prolongée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Risque infectieux	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Exposition solaire intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vibrations	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Chaleur intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contact avec le public (usagers, patients, clients, élèves...)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Risque d'accident du travail (non routier)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gêne sonore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Froid intense	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Autre Exposition	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Formation

1. Depuis 1 an, avez-vous eu une formation ? oui₁ non₀
 Si oui, était-ce une formation en rapport avec votre travail actuel : oui₁ non₀
 un futur poste : oui₁ non₀
 une formation d'intérêt général oui₁ non₀
2. Depuis 1 an, avez-vous eu un rôle de formateur, de tuteur ? oui₁ non₀

Mode de vie

1. Faites-vous de façon régulière (au moins 1 fois/semaine) une activité physique ou sportive : oui₁ non₀
2. Consommation usuelle :
- Tabac (nbre de cig/jour) Non fumeur₀ Ancien fumeur₁ Moins de 5 cig₂ 5 à 15 cig₃ > 15 cig₄
- Café (nbre de tasses/jour) Pas de café₀ 1 à 4 tasses₁ Plus de 4 tasses₂
3. Avez-vous des trajets domicile-travail longs ou pénibles ? oui₁ non₀
4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé qui vous semblait en rapport avec votre activité professionnelle actuelle ? oui₁ non₀
- Cela a-t-il entraîné un arrêt de travail ? oui₁ non₀

Etat de santé actuel = 7 derniers jours (à remplir par le médecin ou l'infirmière)

Questionnaire renseigné par : le médecin₁ l'infirmier(e)₂ Nom de l'infirmier (e) : _____
 Dernier entretien systématique (ou embauche) il y a : |__| année(s) (0 si jamais d'entretien ou entretien < 1an)
 Lien avec le travail actuel/passé : 0 aucun lien / 1 lien peu probable / 2 lien probable / 3 lien certain

Poids ___ kg Taille ___ cm		Plaintes ou signes cliniques Au cours des 7 derniers jours	Est-ce une gêne dans le travail	Traitement ou autre soin	Lien avec le Travail actuel	Lien avec le travail passé	Colonne libre « Autre »
RAS <input type="checkbox"/>	Cardio-respiratoire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Appareil respiratoire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	A. Cardio-vasculaire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	HTA	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Neuropsychique	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Fatigue, lassitude	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Anxiété, nervosité irritabilité	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Troubles du sommeil	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Digestif	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Ostéo-articulaire	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Epaule	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Coude	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Poignet/Main	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Membres inf.	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	V. Cervicales	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	V. Dorsolombaires	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Dermatologie	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RAS <input type="checkbox"/>	Troubles de l'audition	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	oui ₁ <input type="checkbox"/> non ₀ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risque potentiel pour le maintien dans l'emploi actuel :

Aucun risque₀ risque faible₁ risque non négligeable₂ risque élevé₃

Cette ou ces anomalies peuvent-elles être déclarées en Maladie Professionnelle ? oui₁ non₀
 Si oui quel(s) tableau(x) : MP n° |__| |__| MP n° |__| |__|

Le salarié bénéficie-t-il actuellement : d'une reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH, invalidité...)? oui₁ non₀
 d'un aménagement de poste ou assimilé (reclassement...)? oui₁ non₀

Type de contrat : CDI Intérim Saisonnier Apprentissage Autre

Questionnaire complémentaire au questionnaire Evrest

(Q1) Connaissez-vous votre planning suffisamment à l'avance ?.....
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q2) En cas de restructuration, de modification des techniques et/ou de l'organisation du travail récents, avez-vous été consulté ?
Non concerné 0 Oui 1 Non 2

(Q3) Vivez-vous des tensions avec le public (usagers, clients,...) ?.....
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q4) Dans votre travail êtes-vous amené à être en contact avec des personnes en situation de détresse ?
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q5) Vous arrive-t-il d'avoir peur au travail ?
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q6) Vous sentez-vous capable de faire le même travail qu'actuellement jusqu'à 60 ans ou plus ?.....
Non pas du tout 0 Plutôt non 1 Plutôt oui 2 Oui tout à fait 3

(Q7) Recevez-vous des ordres contradictoires de la part d'autres personnes ?.....
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q8) Généralement, dans votre travail, vous explique-t-on clairement ce que vous avez à faire ?
Oui 1 Non 2

(Q9) Dans votre travail, devez vous penser à trop de choses à la fois ?
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

(Q10) Dans les années à venir, pensez-vous devoir changer de qualification ou de métier ?
Non pas du tout 0 Plutôt non 1 Plutôt oui 2 Oui tout à fait 3

Les deux versions 2015 et 2016 sont représentées du fait du changement intervenu début 2016.
Les questions spécifiques à la région administrative PACAc apparaissent surlignées en jaune.

2. LE GUIDE DE REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE EVREST 2016

Ce guide s'adresse à tous les médecins volontaires, participant au dispositif Evrest.

Il est mis à jour régulièrement, en fonction des évolutions du questionnaire et des remarques apportées par les utilisateurs du dispositif.

Il est par ailleurs utile prendre connaissance de tout ce qui est présenté sur le site EVREST, et de consulter régulièrement les news :

<http://evrest.istnf.fr>

En gardant à l'esprit qu'en PACA, le questionnaire utilisé comprend des spécificités, d'où ne pas utiliser celui du site evrest, mais celui du portail PACA PRESANCE : <http://www.presanse.org>

A qui est destiné le questionnaire Evrest ?

Le questionnaire Evrest est destiné à **tous les salariés nés en Octobre d'une année paire** (cohorte régionale et nationale) dans les situations suivantes :

- **vus lors d'un entretien périodique, ou d'une visite d'information et de prévention avec au moins 2 mois de présence dans l'entreprise**
- **ou vus dans le cadre d'une visite d'embauche, s'ils sont depuis au moins 2 mois dans l'entreprise,**
- **ou vus lors des entretiens réalisés dans le cadre d'une visite de reprise qualifiée également de visite périodique** peut aussi être l'occasion de remplir un questionnaire Evrest, à partir du moment où l'arrêt de travail n'est pas en lien avec le travail et ne l'a pas éloigné de l'environnement professionnel trop longtemps.

Les salariés seront inclus **quel que soit leur contrat de travail**. Ceci sous-entend que les intérimaires « réguliers » peuvent être inclus dans l'observatoire. Le terme de « réguliers » exclut de fait les contrats récents et courts tels que « étudiants et emplois vacances ». Pour les salariés intérimaires « réguliers », la partie du questionnaire sur les conditions de travail portera sur les dernières missions effectuées en se reportant à une période de 2 mois de mission même si celles-ci n'ont pas été réalisées en continu.

De plus vous pouvez le faire passer à tous les salariés d'entreprises pour lesquelles vous souhaitez faire une étude particulière. (cf. Guide « réaliser un Evrest en entreprise, guide méthodologique »).

Qui remplit le questionnaire ?

Le questionnaire comprend 3 parties, qui seront remplies :

- *pour partie administrative* : par la secrétaire du service de santé au travail,
- *pour la partie concernant les conditions de travail et le mode de vie* :
 - o soit directement par le salarié, en autoquestionnaire, avant la consultation. Dans ce cas le questionnaire sera revu par le médecin du travail, afin que ce dernier comprenne bien ce qui a motivé la réponse du salarié
 - o soit en collaboration avec le médecin du travail

- pour la partie concernant les données de santé : par le médecin du travail ou par l'infirmière en collaboration avec le salarié.

Il est aussi **très important**, afin de fournir des indicateurs de qualité, que **tous les items soient renseignés** (une non réponse ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème...), ce qui nécessite de toujours cocher 1 case.

PARTIE ADMINISTRATIVE

Pour une partie de ces informations, et pour certains logiciels, il est possible de prévoir un pré-remplissage du questionnaire par fusion avec les informations déjà saisies dans vos bases de données (voir détails sur le site d'information Evrest).

Date du jour : __ / __ / __ Date du jour de la consultation

Nom du Médecin: ----- }
SST : ----- }

SAISIE Case à cocher une fois le dossier saisi, afin d'éviter des oublis ou des doubles saisies

Nom JF Ecrire le nom en majuscules bien lisibles. Il s'agit du nom de jeune fille pour les femmes.

Prénom Ecrire le prénom en majuscules bien lisibles.

Sexe Noter M pour les hommes et F pour les femmes

Date de naissance Mettre en chiffres le jour (JJ), le mois (MM) et l'année (AAAA).

Ex : 03 10 1976 pour 3 octobre 1976.

Département naissance : Mettre le code chiffré du département.

Codes particuliers : 97 pour les salariés nés dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion), 98 pour les salariés nés dans les TOM et 99 pour les salariés nés à l'étranger.

La qualité du remplissage de ces informations est essentielle car ce sont elles qui vont permettre de générer le numéro d'anonymat du salarié dans la base Evrest, numéro qui permet de le retrouver au fil du temps même s'il change d'entreprise. En effet, une procédure dite de hachage permet d'attribuer à chaque salarié un numéro d'anonymat à partir de la saisie des 4 premières lettres du nom, des 4 premières lettres du prénom, du département de naissance, du sexe et de la date de naissance. Parmi ces informations saisies, seuls le sexe et la date de naissance sont enregistrées dans la base, les autres ne servant qu'à la procédure de hachage. Pour un sujet donné, le hachage aboutit toujours au même numéro ce qui permet de le suivre de façon anonyme pour chacun de ses enregistrements, à partir de caractéristiques stables dans le temps (ce qui explique pourquoi il faut indiquer le nom de jeune fille pour les femmes). Par contre, il est impossible de revenir sur l'identité de quelqu'un à partir de son numéro de hachage. Cette procédure a été autorisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL - autorisation N° 90'6290V1).

Salarié : C'est le numéro d'anonymat que votre logiciel a donné au salarié dans votre service. Ce code peut être composé de 1 à 20 caractères, chiffres et/ou lettres. Il est utile dans 2 cas :

1) au cas où le salarié interrogé souhaiterait revenir sur certaines des informations qu'il a données, comme le lui permet la loi Informatique et Libertés.

2) si vous souhaitez fusionner les données EVREST avec des données recueillies par ailleurs sur les mêmes salariés (ce numéro servira alors d'identifiant de fusion).

Contrat : il est important de noter le type de contrat afin de pouvoir distinguer dans les analyses les contrats précaires des autres. - CDI ou assimilés : comprennent les CDI, les fonctionnaires titulaires ; - autres (tous les contrats dits « précaires ») : apprenti, intérimaire, CDD, contrat saisonnier, vacataire, pigiste, ...

PCS-ESE : C'est un code métier constitué de 3 chiffres et d'une lettre, dont il faut au minimum renseigner les 2 premiers chiffres. C'est un code normalement connu des entreprises car elles s'en servent pour remplir certains documents administratifs. En cas de non connaissance ou de doute, consultez le listing fourni sur le site Internet. Il est indispensable de le renseigner car lui seul permet de faire des études par métiers.



Vous pouvez vous aider de :

- la liste des codes PCS-ESE 2003 disponible sur le site internet Evrest,

- le site Internet CAPS : <https://ssl3.isped.u-bordeaux2.fr/CAPS-FR/Rechercher.aspx>

NB : attention, CAPS donne la codification PCS 2003, qui peut légèrement différer de la codification PCS-ESE 2003, cette dernière ne concernant que les emplois salariés

Vous pouvez faire une recherche de code PCS-ESE à partir du fichier Excel disponible sur le site d'information Evrest <http://evrest.istnf.fr/> (rubrique « Les outils d'Evrest », Codes PCS et NAF), que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Cliquer sur rechercher dans le menu Edition, taper un mot clé et faire défiler les codes en cliquant sur suivant :



Entreprise : Ce code vous permettra de faire une requête par entreprise. Il correspond au code adhérent donné par votre service de santé au travail. Pour les services autonomes, il correspond au numéro d'entreprise qui vous a été donné par votre référent régional lors de votre inscription au dispositif EVREST. Ce code peut être numérique ou alphanumérique.

Pour les intérimaires, le code peut être, selon le choix de médecin, soit celui de l'entreprise utilisatrice, soit celui de la boîte d'intérim.

Code NAF : Le code « NAF 2008 » (rév.2) est le seul code NAF qui puisse désormais être saisi. Ce code est constitué de 4 chiffres et d'une lettre.

Il est fourni par les entreprises lors de l'adhésion au service de santé travail. Il apparaît sur la fiche administrative de vos entreprises, dans les logiciels informatiques. Toutefois, ce code n'a pas toujours été mis à jour, bien que toutes les entreprises aient désormais connaissance de leur code 2008. Si le code NAF de l'entreprise est toujours un code 2003, se rapprocher de l'entreprise, ou consulter le site <http://www.score3.fr> qui répertorie un certain nombre d'entreprises (mais pas toutes) et permet de trouver leur code NAF 2008.

Il vous faudra renseigner lors de la saisie au minimum les 2 premiers chiffres. Il est indispensable de renseigner ce code car lui seul permet de faire des études par branches professionnelles.

Pour les intérimaires, le code à saisir est celui de l'entreprise de travail temporaire : code 7820Z (Activités des agences de travail temporaire).

Nombre de salariés : Noter l'effectif déclaré par l'employeur sur la fiche administrative de l'entreprise enregistrée dans votre logiciel de santé travail (en cas d'incertitude, vous pouvez arrondir à la dizaine ou à la centaine la plus proche).

Etablissement de type : privé (entreprise privée, association, ou particulier) ou public (entreprise publique – c'est à dire Epic, Epst, Epa, ..., et fonction publique d'état, territoriale ou hospitalière).

Atelier (facultatif) : C'est une variable facultative, qui ne sert que si vous décidez de faire un EVREST dans une de vos entreprises. Ce code peut contenir jusqu'à 20 caractères, chiffres et/ou lettres. Attention, c'est vous qui décidez des codes que vous attribuez à chaque entreprise, et vous êtes seul à connaître ces codes. Notez donc cette information et conservez-la précieusement afin de vous y retrouver lorsque vous récupèrerez vos résultats et pouvoir faire la même chose d'une année sur l'autre.

Champ libre (facultatif) : Il s'agit d'une zone où vous pouvez saisir une information complémentaire relative à une catégorisation particulière au sein de l'entreprise, en complément du code Atelier. Là encore, **c'est vous qui décidez** des codes que vous attribuez à chaque entreprise, et vous êtes seul à connaître ces codes.

En PACA, nous vous proposons d'utiliser ce **champ libre** pour indiquer le **type de visite** ayant permis le questionnaire en individualisant les entretiens infirmiers avec les codes suivants :

1 pour les visites périodiques réalisées par le médecin,

2 pour les visites d'embauche

3 pour les visites de reprise

4 pour tout autre cas d'inclusion

5 pour les entretiens infirmiers

Les questions suivantes nécessitent que une case soit cochée ou une réponse entourée.

Lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, il doit compléter cette partie en intégrant l'ensemble de ses activités ; en effet, la santé qui sera mise en regard sera également évaluée de façon globale.

Il est toujours intéressant de discuter avec le salarié pour comprendre les raisons qui le poussent à donner telle ou telle réponse. L'entretien à l'occasion du questionnaire offre en effet des espaces de découverte et de discussion sur le travail. Une réponse qui surprend, par exemple un "oui" à "traiter trop vite une opération qui demanderait plus de soin", pousse le médecin, qui ne comprend pas pourquoi le salarié fait cette réponse, à demander « pourquoi donc ? Je ne pensais pas cela possible ? ». Et la personne peut alors expliquer très précisément les raisons de ce qui l'entrave. Le médecin découvre alors quelque chose qu'il ne savait pas, peut l'écrire dans son dossier médical, ce qui participe à l'enrichissement du suivi individualisé, permet de repérer des processus qu'il n'aurait pas vus autrement, et permet aussi d'aller questionner d'autres collègues du salarié qui aura fait la description. C'est une réelle possibilité d'ouverture du fait de la brièveté de ce questionnaire.

Si vous faites remplir les parties administratives et celles portant sur le descriptif du travail et des nuisances avant la consultation, n'hésitez pas à les reprendre au cours de l'entretien, cela ouvrira un autre angle d'approche clinique.

1. Depuis 1 an, avez-vous changé de travail ? Le changement de travail est ici vu comme un changement d'entreprise bien sûr mais aussi comme un changement de poste dans une même entreprise. Tout changement majeur dans un poste peut être considéré comme un changement de travail.

Si oui, était-ce pour raison médicale ? Un problème de santé ou une exposition contraignante pour la santé.

2. Travaillez vous à temps plein ? 35 heures ou temps défini par le contrat de travail comme étant un temps plein.

3. Habituellement, travaillez-vous en journée normale : la notion de journée normale est laissée à l'appréciation du salarié. S'il souhaite une précision, c'est entre 6h et 20h. Cette question est précisée par les suivantes pour lesquelles il faut insister sur le terme *régulièrement*.

- Avez-vous régulièrement:**
- Des coupures de plus de 2 heures
 - Des horaires décalés (tôt le matin, tard le soir)
 - Des horaires irréguliers ou alternés
 - Du travail de nuit (entre 0h et 5h)

Faites-vous régulièrement des déplacements professionnels de plus de 24h ? Il s'agit de repérer les salariés qui ne rentrent pas chez eux le soir du fait du travail (ex = conducteur PL international, cadre en mission à l'étranger, ...). Le mot *régulièrement* signifie que la caractéristique de travail revient régulièrement, tous les mois par exemple.

4. Contrainte de temps :

a) En raison de la charge de travail, vous arrive-t-il de : Attention à bien renseigner chacun des 3 items suivants :

- Dépasser vos horaires normaux

- Sauter ou écourter un repas, ne pas prendre de pause
- Traiter trop vite une opération qui demanderait davantage de soin

b) Pouvez-vous coter les difficultés liées à la pression temporelle (devoir se dépêcher, faire tout très vite, ...).

La pression temporelle est un des aspects de l'intensification du travail. On interroge le salarié sur les difficultés qu'il rencontre dans son travail, en lien avec cette pression temporelle. Entourez un chiffre entier.



c) Devez-vous fréquemment abandonner une tâche que vous êtes en train de faire pour une autre non prévue ?

Si la réponse est « non » à cette question passez à la question 5. Si la réponse est « oui », renseignez bien chacun des 2 items suivants

- Si oui, diriez-vous que cette interruption d'activité :**
- perturbe votre travail
 - est un aspect positif de votre travail

(la question « est sans conséquence pour votre travail » a été retirée du questionnaire)

5. Appréciations sur le travail : diriez-vous que votre travail présente les caractéristiques suivantes ?

Vérifiez bien qu'il y a une croix (et une seule) pour chacune des 8 sous-questions de la question 5, et que cette croix ne se situe pas entre 2 réponses :

- Il vous permet d'apprendre des choses
- Il est varié
- Vous pouvez choisir vous-même la façon de procéder
- Vous avez des possibilités suffisantes d'entraide, de coopération
- Vous avez les moyens de faire un travail de bonne qualité : Les moyens sont entendus ici au sens large (moyens techniques, humains, manque de formation, ...). La question étant large, il est utile de rechercher, avec le salarié, ce qui selon lui est un frein à la réalisation d'un travail de qualité.
- Vous avez le sentiment que dans l'ensemble, votre travail est reconnu par votre entourage professionnel : La définition d'entourage professionnel est laissée à l'appréciation du salarié. Il peut s'agir des collègues, mais aussi des supérieurs hiérarchiques directs ou plus éloignés en fonction de l'importance que cela représente pour le salarié. La discussion avec le salarié vous permet de mieux apprécier sa réponse.
- Vous devez faire des choses que vous désapprouvez : là encore il est indispensable de demander au salarié qui aura répondu plutôt oui ou oui tout à fait de préciser sa réponse en expliquant par exemple des situations qu'il a vécues et qui sont associées pour lui à cette perception.
- Vous travaillez avec la peur de perdre votre emploi Cette question ne vise pas tant à recueillir la réalité d'une menace sur l'emploi que le fait que cette insécurité est vécue difficilement par le salarié dans son travail (un salarié intérimaire peut ne pas voir le sentiment de « travailler avec la peur de perdre son emploi »).

- Vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie hors-travail : cette question s'intéresse à la compatibilité entre vie professionnelle et vie personnelle au sens large (la vie familiale, mais aussi les engagements associatifs, le sport, les relations amicales, etc.), des difficultés éventuelles pouvant venir des horaires mais aussi d'un manque de prévisibilité du planning, d'une charge de travail excessive, de déplacements professionnels fréquents, etc.

- Vos conditions de travail vous semblent-elles satisfaisantes ?

- les locaux, le matériel et l'ergonomie du poste
- vos relations avec la hiérarchie
- vos relations avec vos collègues

- Au total diriez-vous que vous vivez votre travail d'une manière sereine ?

Ces questions spécifiques PACA restent inchangées. Elles participent à l'évaluation des risques psychosociaux. La dernière question ayant montré une forte corrélation avec le sentiment de stress quand la réponse est négative.

Cette notion de sérénité traduit la notion d'adaptation collective ou individuelle au travail actuel.

6. Charge physique du poste de travail : votre poste de travail présente-t-il les caractéristiques suivantes ?

	Non jamais ₀	Oui parfois ₁	Oui souvent ₂	Si oui, est-ce difficile ou pénible ?
Postures contraignantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui ₁ <input type="checkbox"/> Non ₀ <input type="checkbox"/>
Effort, Port de charges lourdes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui ₁ <input type="checkbox"/> Non ₀ <input type="checkbox"/>
Gestes répétitifs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui ₁ <input type="checkbox"/> Non ₀ <input type="checkbox"/>
Importants déplacements à pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui ₁ <input type="checkbox"/> Non ₀ <input type="checkbox"/>
Station debout prolongée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si OUI → Oui ₁ <input type="checkbox"/> Non ₀ <input type="checkbox"/>

Si vous êtes surpris par la réponse (ou que vous pensez même être en désaccord avec la réponse donnée par le salarié) car vous avez une représentation d'une activité que vous pensez connaître, il est intéressant de demander « pourquoi estimez-vous que vous portez beaucoup de charges et que vous faites beaucoup d'efforts ? ». Il peut alors arriver que le salarié décrive assez minutieusement ce qu'il fait et ressent. On découvre ainsi parfois des choses qu'on n'imaginait pas car elles allaient tellement de soi pour le salarié qu'il n'en parlait pas ; ou on découvre des choses qu'il fait sans que cela lui soit prescrit (pour aller plus vite par exemple, etc...). Cette explicitation enrichit l'entretien et la compréhension des liens entre santé et travail.

Les **postures contraignantes** sont les postures statiques (en dehors de la station debout prolongée qui est un item propre), les postures difficiles, telles que bras en l'air, accroupies, courbées....

Les **efforts et port de charges lourdes**, sont ceux perçus par le salarié, et non une mesure « objective » de l'effort ou du poids de la charge.

La notion de **gestes répétitifs** est laissée à l'appréciation du salarié, en prenant soin de lui expliquer la différence entre les « tâches répétitives » et les « gestes répétitifs ».

Les **importants déplacements à pied** concernent le parcours de longues distances entre les différents lieux de réalisation du travail.

La **station debout prolongée** reprend aussi le piétinement.

Lorsqu'une réponse est positive « oui parfois » ou « oui souvent », *ne pas omettre de demander si c'est difficile ou pénible*. Les notions de difficile ou pénible étant mises au même niveau, on ne demande pas de choisir entre l'une ou l'autre.

7. Etes-vous exposé à : Si c'est le médecin ou l'infirmière qui remplit cette partie, il faut noter l'appréciation du salarié, après explication de la nuisance, si nécessaire. Si le salarié a déjà répondu, le médecin ou l'infirmière peuvent demander des précisions en expliquant ce qu'on entend par telle ou telle nuisance. Après discussion, on peut donc être amené à apporter une modification **en accord avec le salarié**.

Produits chimiques <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bruit > 80db <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Intempéries <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Champs électromagnétiques <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poussières, fumées <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contrainte visuelle <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pression psychologique <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Déplacements à l'étranger <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rx ionisants <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Conduite routière prolongée <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Risque infectieux <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Exposition solaire intense <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vibrations <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Chaleur intense <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Contact avec le public <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (usagers, patients, clients, élèves...)	Risque d'accident du travail (non routier) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Gêne sonore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Froid intense <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Autre Exposition <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> :	

« **Chaleur intense** » et « **Froid intense** » sont des expositions liées au process (exemples, travail dans une chaufferie ou en entrepôt frigorifique) et non aux conditions extérieures, représentées par l'item « **Intempéries** ».

Exposition au risque infectieux : Trois situations :

- Soit le salarié est **délibérément** exposé à des agents biologiques *pathogènes*. Il s'agit d'emplois dans lesquels les agents biologiques constituent l'objet du travail, par exemple : laboratoire de recherche ou de développement utilisant des micro-organismes, industrie biotechnologique (production), activité en milieu ouvert (technique de dépollution...).

➔ on cochera « **oui** » pour « **Exposition au risque infectieux** »

- Soit le salarié est **potentiellement** exposé à des agents biologiques *pathogènes* à un niveau de risque supérieur au risque communautaire. Il peut s'agir par exemple du travail en milieu de soins, en secteur social ou au contact d'un réservoir humain, du travail en milieu de soins et de diagnostics (y compris hospitalisation à domicile), du travail en milieu médico-social, des services funéraires, du travail dans le secteur professionnel de l'élimination des déchets d'activités de soins, du travail en contact d'un réservoir animal ou du travail en secteur professionnel de l'assainissement et de la maintenance.....

➔ on cochera aussi « **oui** » pour « **Exposition au risque infectieux** »

- Soit le salarié est exposé à un risque infectieux pratiquement égal au risque communautaire du fait d'un contact avec du public (accueil, travail de guichet.....)

➔ on cochera « **non** » pour « **Exposition au risque infectieux** »
(et « oui » pour « Contacts avec le public »)

Exposition à la pression psychologique : là encore, c'est l'impression du salarié qui importe. Cette pression psychologique peut être liée :

- **aux relations interpersonnelles** : elle peut être directe (omniprésence d'un responsable...) ou indirecte (pression liée aux mails permanents, au système de contrôle, aux ordres contradictoires.....).
- **à tout ce qui dans le travail, peut générer une pression psychologique** : comme par exemple travailler avec des personnes en difficultés, être confronté à la maladie, à la mort, ...

NB : Il faut bien *différencier la pression psychologique de la pression temporelle* (renseignée en 4b), qui sont deux notions différentes. Un salarié peut cumuler ou non pression psychologique et pression temporelle (devoir se dépêcher, être interrompu, faire plusieurs choses à la fois).

Nous avons exploité la place libre en bas à droite du tableau des expositions explorées pour rajouter une **autre exposition**.

Vous pouvez donc rajouter une exposition qui vous paraît pertinente, avant de photocopier vos exemplaires de questionnaire.

PARTIE « FORMATION »

1. Depuis 1 an, avez-vous eu une formation ?

Si la réponse est oui, ne pas oublier de répondre aux 3 items suivants :

Si oui, était-ce une formation en rapport avec votre travail actuel :

un futur poste :

une formation d'intérêt général

2. Depuis 1 an, avez-vous eu un rôle de formateur, de tuteur ?

La notion de formateur ou de tuteur signifie avoir accompagné quelqu'un pour lui transmettre sa pratique et l'aider à acquérir un savoir faire.

PARTIE « MODE DE VIE »

1. Faites-vous de façon régulière (au moins 1 fois/semaine) une activité physique ou sportive ?

2. Consommation usuelle :

Tabac (nb cig/j)

Café (nb tasses/j)

3. Avez-vous des trajets domicile/travail longs ou pénibles ?

Trajet comportant beaucoup de kilomètres ou d'une durée importante (par exemple du fait de nombreux embouteillages).

4. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un problème de santé qui vous semblait en rapport avec votre activité professionnelle actuelle ? oui 1 non 0

Cela a-t-il entraîné un arrêt de travail ? oui 1 non 0

Ces deux questions permettent d'explorer les problèmes de santé qui se seraient produits au cours des 12 derniers mois (donc assez facilement repérables pour l'intéressé) et que le salarié estime être en lien avec son activité actuelle. Elles sont d'autant plus importantes au vue des précisions apportées sur la partie ETAT DE SANTE ACTUEL ci-dessous.

PARTIE « ETAT DE SANTE ACTUEL » = 7 derniers jours (à remplir par le médecin ou l'infirmière)

Cette partie est remplie par le médecin ou l'infirmier(e) (sur délégation du médecin, et après une formation ad hoc), en collaboration avec le salarié. L'important est de synthétiser les symptômes, signes et troubles, de façon à répertorier les principales pathologies ou les principaux signes infra pathologiques par type d'appareil.

Le questionnaire demande que soit désormais renseignée la qualité de celui qui fait passer cette interrogation sur la santé (médecin ou infirmier(e)). Cocher la case correspondante.

Dernier entretien systématique (ou d'embauche) il y a : | _ | année(s) (0 si jamais d'entretien ou entretien)

Faire préciser par le salarié l'année de son dernier entretien santé travail, quels que soient l'entreprise, le contrat, le service de santé au travail, le statut du professionnel de santé, ...

Les informations attendues portent sur **l'état de santé actuel du salarié**, c'est à dire **la santé des 7 derniers jours**. Il faut systématiquement balayer chaque colonne car certaines pathologies peuvent être traitées sans qu'il n'y ait de plaintes ou signes (ex : HTA).

Les **plaintes ou signes cliniques dans les 7 derniers jours** : le salarié exprime à l'interrogatoire l'existence de signes fonctionnels (ex : douleur) dans les 7 derniers jours, et/ou l'examen met en évidence des signes sans qu'il y ait forcément plainte (ex : dermatose). Dès lors qu'une plainte est évoquée, elle doit être notée et il n'appartient pas au médecin ou à l'infirmier(e) d'interpréter la réponse du salarié

La notion de **gêne dans le travail** sera abordée pour chaque plainte ou signe clinique repéré : le salarié se sent-il gêné ou non dans son travail du fait de ses douleurs (par exemple) ?

La colonne **Traitement ou autre soin** concerne tous les médicaments prescrits par les thérapeutes, mais aussi, éventuellement, l'automédication et les traitements issus des médecines « douces » (homéopathie par exemple, vitamines, magnésium, ...). On prend désormais également en compte toutes les autres approches thérapeutiques (telles que kinésithérapie, acupuncture, ostéopathie, ...).

Les colonnes « liens avec le travail actuel » et « passé » permet coder le degré de responsabilité du travail actuel sur l'apparition de cette anomalie de santé en reportant le chiffre de 0 à 3 :

0 = aucun lien / 1 = lien peu probable / 2 = lien probable / 3 = lien certain

D'autre part, dans le cadre d'un suivi longitudinal, nous sommes amenés à consulter des salariés qui parfois ont eu successivement plusieurs postes de travail ou même des métiers différents. Leur état de santé au jour «J» peut donc porter l'empreinte de telle ou telle période de leur vie professionnelle.

Il serait donc intéressant, sans pour autant monter « une usine à gaz », de pouvoir, pour le moins, distinguer le rôle de l'activité présente par rapport à l'activité passée, dans la genèse des troubles de santé.

Ex : un ancien déménageur reclassé depuis quelques années à un poste de chauffeur livreur avec manutention très légère et qui présenterait, dans son emploi actuel, des lombalgies ou autres symptômes ostéo-articulaires que nous attribuerions volontiers (en toute connaissance du travail présent et du travail passé) au travail passé,

on coderait 0 ou 1 pour le lien avec le travail actuel et 3 pour le lien avec le travail passé. Cela nous permettra de diminuer l'effet travailleur sain (ou healthy worker effect).

La colonne libre * (dernière colonne) : Cette colonne est « libre », ce qui vous permet d'y recueillir l'information de votre choix. Cela peut être : la pathologie diagnostiquée si vous teniez à cette information ; un autre délai d'interrogation pour les plaintes et signes cliniques, si par exemple vous souhaitez une interrogation qui remonte dans le temps, telle que « plaintes dans les 12 derniers mois » ; la notion d'arrêt de travail ; ... Attention cependant, **c'est vous qui décidez** des codes que vous attribuez dans cette colonne (2 chiffres ou lettres), et vous êtes seul à connaître ces codes.

Risque potentiel pour le maintien dans l'emploi actuel :

Aucun risque |__| Risque très faible |__| Risque non négligeable |__| Risque élevé |__|

C'est une question spécifique en PACA. C'est l'opinion du médecin (en fonction de sa connaissance de l'entreprise et du salarié), concernant le risque de devoir quitter son emploi pour raison de santé, dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins lointain (mais pas limité à un futur immédiat). Equivaut à la présence d'une anomalie de santé «gênant » le travail ou « aggravée » par celui-ci, dépassant les stratégies d'adaptation individuelle ou collective.

Cet avis est particulièrement important pour explorer le risque de désinsertion professionnelle de manière anticipée.

En cas d'utilisation d'EVREST par des infirmier(e)s, ce point (ainsi que l'estimation du lien entre une anomalie de santé et l'activité exercée) sera à discuter avec le médecin, sous forme de « staff » par exemple, participant ainsi à la qualité des échanges entre médecin et infirmier(e).

Aussi cet item doit être renseigné quelque soit l'état de santé du salarié décrit au dessus car il pourrait exister un risque pour le maintien dans l'emploi pour d'autres raisons que les anomalies de santé prévues dans le tableau.

Cette ou ces anomalies peuvent-elles être déclarées en Maladie Professionnelles ? Oui |__| non |__|

Si oui quel(s) tableau(x) : MP n° |__|__| MP n° |__|__|

En l'absence de pathologie, codez tout de même cette question en répondant par la négative. **C'est une question spécifique en PACA.**

Ce salarié bénéficie-t-il actuellement : C'est une question spécifique en PACA.

D'une reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH, invalidité...) ? Oui |__| non |__|
D'un aménagement de poste ou assimilé (reclassement...) ? Oui |__| non |__|

Type de contrat : CDI = 1 Intérim = 2 Saisonnier = 3

Contrats d'apprentissage (apprenti, qualification, professionnalisation...)=4

Autres = 9 (dont CNE et autres contrats aidés) **C'est une question spécifique en PACA.**

PARTIE FACULTATIVE (libre)

Grande nouveauté à partir de 2011, le questionnaire Evrest vous permet également pouvoir rajouter quelques informations qui peuvent être **utiles dans le cadre de l'utilisation d'Evrest dans une entreprise ou un secteur d'activité**.

Il est désormais possible de recueillir et de saisir 10 informations complémentaires. Ces informations n'ont en revanche pas grand sens pour les salariés de l'échantillon national (nés en octobre des années paires).

Ces informations seront impérativement recueillies séparément, sur une autre feuille (3^{ème} page du questionnaire), APRES avoir rempli, avec le salarié, le questionnaire Evrest dans son intégralité. En effet, poser les questions avant ou au milieu du questionnaire est susceptible d'en modifier les réponses, ce qui nuirait à la comparabilité du questionnaire avec les données Evrest régionales ou nationales.

EN PRATIQUE :

- Inscrire vos questions rédigées dans les emplacements Q1 à Q10, avant de photocopier le questionnaire ;
- Prévoir dès le départ le codage que vous allez utiliser (et le noter soigneusement). Vous pouvez coder des informations en lettres et/ou en chiffres (2 caractères maximum). Personne d'autre que vous ne pourra vous dire à quoi correspondront les données saisies dans cette partie du questionnaire.

Important : L'ensemble des informations optionnelles saisies (exposition, santé, autres...) ne pourront apparaître dans les descriptifs générés automatiquement en pdf recto-verso (du fait de la diversité des codages utilisés). Pour être exploitées, il sera nécessaire de télécharger vos données et des les exploiter vous-même ou avec l'aide d'un statisticien ou du médecin référent de votre région.

Important depuis le 1^{er} janvier 2012 : Après la réunion régionale de 2011, 10 questions libres ont été définies en commun de façon à disposer de la quasi-totalité des indicateurs de facteurs de risque psychosocial.

La saisie se fait sur le mode décrit ci-après : Saisie des questions Q1 à Q10

En fin de questionnaire, cliquer sur oui, pour saisir des questions complémentaires

The screenshot shows a web-based questionnaire interface with several sections:

- Dermatologie**: RAS, Problème, (Annuler)
- Troubles de l'audition**: RAS, Problème, (Annuler)
- Risque potentiel pour le maintien dans l'emploi actuel**: aucun risque, risque faible, risque non négligeable, risque élevé, (Annuler)
- Cette ou ces anomalies peuvent-elles être déclarées en Maladie Professionnelle ?**: oui, non, (Annuler)
- Ce salarié bénéficie-t-il actuellement**:

	oui	non	
d'une reconnaissance de Travailleur Handicapé (RTH, invalidité...)?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
d'un aménagement de poste ou assimilé (reclassement...)?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Type de contrat**: CDI, Interim, Saisonnier, Apprentissage, Autre, (Annuler)
- Questionnaire complémentaire au questionnaire Evrest (facultatif)**:

Souhaitez-vous saisir des questions complémentaires au questionnaire Evrest ? oui, non, (Annuler)

Buttons at the bottom: Annuler, Précédent, Enregistrer.

Une fenêtre, permettant de saisir les 10 questions s'ouvre. Le libellé des questions n'est pas retranscrit sur le masque de saisie, puisqu'il s'agit de questions complémentaires.

Les questions sont à saisir dans l'ordre du questionnaire (Q1 correspondant à Question 1 et ainsi de suite jusqu'à Q10).
Le chiffre de la case coché est à reporter dans la case de saisie

Exemple :

(Q1) Connaissez-vous votre planning 15 jours à l'avance ?.....
Jamais 0 Parfois 1 Souvent 2 Toujours 3

Sera saisi de la façon suivante :

En cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre médecin référent régional :

g.magallon@gest05.fr

(voir site d'information <http://evrest.istnf.fr/>)

En gardant à l'esprit qu'en PACA, le questionnaire utilisé comprend des spécificités, d'où ne pas utiliser celui du site evrest.



GIS Evrest, Groupement d'Intérêt Scientifique, créé le 01 Janvier 2009